



PROGRAM  
REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

GMINA FRYSZTAK

woj. podkarpackie

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Gpr.271.6.2012

ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak  
tel. (17) 27 77 110, fax (17) 27 77 920  
NIP 819-15-65-087 REGON 690582186

Frysztak 2012.12.07

## Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst z 2010 roku Dz.U.Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na realizację projektu pn:

dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z przyczepką do przewozu sprzętu w ramach projektu

„Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku z siedzibą w Twierdzy poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej”

-Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, - Oś .VI „działanie „Rozwój infrastruktury kulturalnej”

gdzie wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. pzp.

### I. Zmiana dotyczy :

#### § 5.Opis przedmiotu zamówienia.

gdzie jest:

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z przyczepką do przewozu sprzętu w ramach projektu pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku z siedzibą w Twierdzy poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej ”-Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, - Oś .VI Turystyka i kultura „działanie „Rozwój infrastruktury kulturalnej”

Szczegółowy zakres dostawy związany z realizacją zadania obejmuje zakup i dostawę:

1.Autobusu, fabrycznie nowego (2013 rok), do przewozu: 1 kierowcy + 19 pasażerów w fotelach z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim po demontażu ostatniego rzędu siedzeń dla pasażerów. Pojazd musi być również przystosowany do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Wymagane jest, aby pojazd (autobus) wraz z systemem przewozu osób niepełnosprawnych, który zostanie zastosowany w autobusie posiadał homologację w tym zakresie „spełniający normy EURO5. W cenę samochodu winno być wliczone ubezpieczenie autobusu (roczny pakiet OC, AC, NW).

Wymagane minimalne warunki techniczne autobusu:

1)Silnik:

a)wysokoprężny turbo diesel

b)pojemność skokowa silnika o oznaczeniu minimum 2200 cm3

c)moc od 175.KM

d)spełniający wymagania EURO 5

e)przeptywowy podgrzewacz paliwa,

f) filtr paliwa z separatorem wody,

g) dogrzewacz silnika

2) Napęd:

a) skrzynia biegów manualna, mechaniczna, zsynchronizowana 5 lub 6- biegowa,

b) sprzęgło suche jednotarczowe,

c) ESP.

3) Układ hamulcowy:

a) ABS, ASR, EBV.

b) dwuobwodowy, hydrauliczny ze wspomaganiami i korektorem hamowania,

c) hamulce tarczowe przednie i tylne wentylowane,

d) wskaźnik zużycia klocków hamulcowych.

4) Układ kierowniczy:

a) przekładnia z blokadą koła kierownicy,

b) wspomaganie układu kierowniczego,

5) Podwozie:

a) wzmocnione,

b) koła i ogumienie: 195/75 R16 C, opony letnie bez wyboru producenta plus pełnowymiarowe koło zapasowe, felgi stalowe z kołpakami, komplet opon zimowych z felgami, ogumienie bezdętkowe,

c) rozstaw osi min. 4200 mm,

d) długość 6900 – 7500 mm, wysokość 2700 – 3000 mm, szerokość 1950 – 2100 mm,

6) Nadwozie:

a) 1 kierowca + 19 pasażerów w fotelach z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim po demontażu ostatniego rzędu siedzeń dla pasażerów,

b) podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną,

c) pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego (szyby pojedyncze, wklejane stałe, przyciemnione fabrycznie, panoramiczne, termoizolacyjne),

d) szyba przednia ze szkła klejonego, z osłoną przeciwsłoneczną dla kierowcy i pasażera,

e) zasłonki przeciwsłoneczne w oknach – na prowadnicach,

f) młoteczki do zbitcia szyb umieszczone przy wyjściach ewakuacyjnych,

g) najazd szynowy umożliwiający wjazd wózków inwalidzkich z tyłu do autobusu,

h) uchwyty do mocowania wózka inwalidzkiego,

i) komplet pasów zabezpieczających wózek inwalidzki i pasażera w nim siedzącego,

j) trójpunktowe pasy bezpieczeństwa ze zwiączkami na wszystkie fotele pasażerów i kierowcy,

k) wyścielane fotele 2 i 1 osobowe z podłokietnikami, odchylane z regulowanymi na wysokość zagłówkami wraz z regulacją kąta nachylenia oparcia. Fotele w ostatnim rzędzie mogą być bez regulacji oparcia. Wszystkie fotele w kabinie pasażerskiej klasy turystycznej: fotel 2 osobowy ze składanym podłokietnikiem, odchylany z przesuwem bocznym; fotel 1 osobowy ze składanym podłokietnikiem, odchylany (Wykonawca zobowiązany do oferty załączyć fotografie proponowanych foteli),

l) mocowanie na listwach w celu szybkiego demontażu i przesuwania foteli,

ł) siedzenie kierowcy regulowane z dodatkowym podłokietnikiem i zagłówkiem

m) pokrycie ścian, słupków, sufitu tapicerką miękką z izolacją dźwiękowo- termiczną,

n) ogrzewanie niezależne od silnika o wydajności min. 4KW,

o) uchwyty ułatwiające wsiadanie zamontowane przy drzwiach wejściowych,

p) poręcz zabezpieczająca, znajdująca się przed fotelami zamontowanymi przy drzwiach wejściowych,

r) wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych,

s) półki na bagaż podręczny wraz z panelem oświetleniowo- nadmuchowym dla każdego pasażera,

t) oznakowanie jako pojazdu dla przewozu osób niepełnosprawnych z przodu i tyłu,

u) szyba za kierowcą,

w) szyby otwierane elektrycznie w drzwiach przednich,

- x) szyberdach mechaniczny,
- y) oświetlenie centralne,
- z) oświetlenie stopnia bocznego- wejściowego,
- aa) elektryczne sterowanie lusterek bocznych,
- ab) lustro wewnętrzne,
- ac) drzwi tylne,
- ad) drzwi boczne w części pasażerskiej z prawej strony przesuwne otwierane manualnie lub elektrycznie. Dopuszcza się także drzwi otwierane automatycznie,
- ae) poduszka powietrzna kierowcy,
- af) tachograf cyfrowy,
- ag) radio z odtwarzaczem CD, nagłośnienie + instalacja ze wzmacniaczem i mikrofonem + min. 6 głośników,
- ah) nadwozie z wysokim dachem,
- ai) zderzak przedni i tylny w kolorze nadwozia,
- aj) światła halogenowe przeciwmgielne,
- ak) klimatyzacja z manualną regulacją z rozprawdzeniem na przedział pasażerski,
- al) parownik klimatyzacji umieszczony na dachu w osłonie w kolorze nadwozia,
- ał) kufer bagażowy zamontowany w tylnej części autobusu na specjalnych zawiasach umożliwiających szybki demontaż bagażnika,
- ał) wbudowana nawigacja z oprogramowaniem

#### 7) Zabezpieczenie pojazdu:

- a) immobilizer,
  - b) zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz,
  - c) autoalarm,
  - d) zamek centralny z możliwością otwarcia z pilota zamontowanego przy kluczyku,
- 8) Wyposażenie dodatkowe autobusu zgodne z wymogami przepisów kodeksu ruchu drogowego, w tym min. :
- a) koło zapasowe, apteczka, trójkąt ostrzegawczy.
  - b) zestaw narzędzi i podnośnik hydrauliczny,
  - c) dodatkowa gaśnica o wadze 2 kg,

#### 9) Gwarancja fabryczna:

- a) minimum 3 lata na podzespoły mechaniczne bez limitu przebiegu kilometrów,
- b) minimum 5 lat na powłokę lakierniczą,
- c) minimum 8 lat na perforację nadwozia

Ponadto Zamawiający żąda udzielenia minimalnego okresu rękojmi za wady na wykonane dostawy obejmujące dostawę autobusu w ilości 36 miesięcy.

**Wszelkie zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, oraz spełniać normy i przepisy w przewozie osobowym i osób niepełnosprawnych.**

#### 10. Oferowany autobus musi:

- a) posiadać aktualne świadectwo homologacji wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kserokopię świadectwa homologacji należy dołączyć do oferty.
- b) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdu i ich wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późn. zmianami).
- c) spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w opisie technicznym SIWZ.
- d) Oferowany autobus zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05.2011 roku w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. 2001 nr 96 poz. 559) musi spełniać następujące parametry:
  - max. zużycie paliwa od 10,8 do 13,8 l/100 km przy pojemności silnika 2200-2800 cm<sup>3</sup>.
  - maksymalny poziom zużycia energii podczas stałego cyklu użytkowania autobusu: 4,97 MJ/km;
  - maksymalny poziom emisji zanieczyszczeń CO<sub>2</sub> : 368,16 g/km

d) maksymalny poziom emisji zanieczyszczeń:

NO<sub>x</sub> – 0,18 g/km,

PM – 0,005 g/km,

HC – 0,05 g/km

e) Obliczenie zużycia energii w należy dokonać w oparciu o testy SORT 2 opracowane przez International Association of Public Transport (UITP), określonych w sposób podany w § 7.2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r.;

f) Obliczenia emisji drogowej dwutlenku węgla wyrażonej w g/km w teście SORT 2 określonej jako iloczyn zużycia paliwa wyrażonego w kg/100 km oraz liczby 31,1 dla silnika zasilanego olejem napędowym, określonych w sposób podany w § 8.2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r.;

g) Emisji jednostkowych, wyrażonych w g/km, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów pochodzących ze świadectwa homologacji silnika oferowanego pojazdu dla testu ETC (European Transient Cycle) lub testu WHTC (World Harmonized Transient Cycle) wykonanego zgodnie z regulaminem 49 EKG ONZ lub równoważnych mu przepisów europejskich, określonych w sposób podany w § 9.3. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r.;

h) Wymagane powyżej parametry mają być oparte na wynikach testu zużycia paliwa SORT-2. Wyniki tego testu przeprowadzonego przez jednostkę certyfikowaną muszą zostać dołączone do oferty.

i) Obliczenia przy założeniu cyklu życia pojazdu 800.000 km

Warunki, o których mowa w punkcie 1.3 będą spełnione, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą stosowne dokumenty lub oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych warunków.

11) Wykonawca musi dodatkowo:

a) przeszkolić 1 pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi i podstawowych napraw,

b) wyposażyć Zamawiającego w kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną. Całość dokumentacji musi być opracowana w języku polskim i przekazana w wersji papierowej oraz elektronicznej.

c) dostarczyć dokumentację oprogramowania i instrukcje obsługi urządzeń zamontowanych w pojeździe.

## 2. Przyczepki do przewozu sprzętu:

Wymiary wewnętrzne skrzyni :długość: 400-410cm, szerokość: 150-160 cm, wysokość burty (blacha ALU-CYNK): 35-40 cm, wysokość konstrukcji plandeki: min. 140 cm, koła: od 155R13 do 175R13. Przyczepka dwuosiowa, posiadająca homologację, wyposażona w kółko podporowe, hamulec najazdowy, komplet 2 kół zapasowych.

W cenę przyczepki winno być wliczone ubezpieczenie (roczny pakiet OC, AC, NW).

Zamawiający żąda udzielenia minimalnego okresu rękojmi za wady na wykonane dostawy przyczepki w ilości 36 miesięcy.

**Wszelkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, oraz spełniać obowiązujące normy i przepisy .**

**winno być:**

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z przyczepką do przewozu sprzętu w ramach projektu pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku z siedzibą w Twierdzy poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej” -Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, - Oś .VI Turystyka i kultura ,działanie „Rozwój infrastruktury kulturalnej”

Szczegółowy zakres dostawy związany z realizacją zadania obejmuje zakup i dostawę:

1. Autobusu, fabrycznie nowego (2013 rok), do przewozu: 1 kierowcy + 19 pasażerów w fotelach z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim po demontażu ostatniego rzędu siedzeń dla pasażerów. Pojazd musi być również przystosowany do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Wymagane jest, aby pojazd (autobus) wraz z systemem przewozu osób niepełnosprawnych, który zostanie zastosowany w autobusie posiadał homologację w tym zakresie „spełniający normy EURO5. W cenę samochodu winno być wliczone ubezpieczenie autobusu (roczny pakiet OC, AC, NW).

Wymagane minimalne warunki techniczne autobusu:

1) Silnik:

- a) wysokoprężny turbo diesel
- b) pojemność skokowa silnika o oznaczeniu minimum 2200 cm<sup>3</sup>
- c) moc od 175 KM
- d) spełniający wymagania EURO 5
- e) przepływowy podgrzewacz paliwa,
- f) filtr paliwa z separatorem wody,
- g) dogrzewacz silnika

2) Napęd:

- a) skrzynia biegów manualna, mechaniczna, zsynchronizowana 5 lub 6- biegowa,
- b) sprzęgło suche jednotarczowe,
- c) ESP.

3) Układ hamulcowy:

- a) ABS, ASR, EBV.
- b) dwuobwodowy, hydrauliczny ze wspomaganiem i korektorem hamowania,
- c) hamulce tarczowe przednie i tylne wentylowane,
- d) wskaźnik zużycia klocków hamulcowych.

4) Układ kierowniczy:

- a) przekładnia z blokadą koła kierownicy,
- b) wspomaganie układu kierowniczego,

5) Podwozie:

- a) wzmocnione,
- b) koła i ogumienie: 195/75 R16 C, opony letnie bez wyboru producenta plus pełnowymiarowe koło zapasowe, felgi stalowe z kołpakami, komplet opon zimowych z felgami, ogumienie bezdętkowe,
- c) rozstaw osi min. 4200 mm,
- d) długość 6900 – 7500 mm, wysokość 2700 – 3000 mm, szerokość 1950 – 2100 mm,

6) Nadwozie:

- a) 1 kierowca + 19 pasażerów w fotelach z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim po demontażu ostatniego rzędu siedzeń dla pasażerów,
- b) podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną,
- c) pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego (szyby pojedyncze, wklejane stałe, przyciemnione fabrycznie, panoramiczne, termoizolacyjne),
- d) szyba przednia ze szkła klejonego, z osłoną przeciwsłoneczną dla kierowcy i pasażera,
- e) zasłonki przeciwsłoneczne w oknach – na prowadnicach,
- f) młoteczki do zbijania szyb umieszczone przy wyjściach ewakuacyjnych,
- g) najazd szynowy umożliwiający wjazd wózków inwalidzkich z tyłu do autobusu,
- h) uchwyty do mocowania wózka inwalidzkiego,
- i) komplet pasów zabezpieczających wózek inwalidzki i pasażera w nim siedzącego,
- j) trójpunktowe pasy bezpieczeństwa ze zwijaczami na wszystkie fotele pasażerów i kierowcy,
- k) wyścielane fotele 2 i 1 osobowe z podłokietnikami, odchylane z regulowanymi na wysokość zagłówek wraz z regulacją kąta nachylenia oparcia. Fotele w ostatnim rzędzie mogą być bez regulacji oparc. Wszystkie fotele w kabinie pasażerskiej klasy turystycznej: fotel 2 osobowy ze składanym podłokietnikiem, odchylany z przesuwem bocznym; fotel 1

osobowy ze składanym podłokietnikiem, odchylany (Wykonawca zobowiązany do oferty załączyć fotografie proponowanych foteli),

l) mocowanie na listwach w celu szybkiego demontażu i przesuwania foteli,

ł) siedzenie kierowcy regulowane z dodatkowym podłokietnikiem i zagłówkiem

m) pokrycie ścian, słupków, sufitu tapicerką miękką z izolacją dźwiękowo- termiczną,

n) ogrzewanie niezależne od silnika o wydajności min. 4KW,

o) uchwyty ułatwiające wsiadanie zamontowane przy drzwiach wejściowych,

p) poręcz zabezpieczająca, znajdująca się przed fotelem zamontowanym przy drzwiach wejściowych,

r) wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych,

s) półki na bagaż podręczny wraz z panelem oświetleniowo- nadmuchowym dla każdego pasażera,

t) oznakowanie jako pojazdu dla przewozu osób niepełnosprawnych z przodu i tyłu,

u) szyba za kierowcą,

w) szyby otwierane elektrycznie w drzwiach przednich,

x) szyberdach mechaniczny,

y) oświetlenie centralne,

z) oświetlenie stopnia bocznego- wejściowego,

aa) elektryczne sterowanie lusterek bocznych,

ab) lustro wewnętrzne,

ac) drzwi tylne,

ad) drzwi boczne w części pasażerskiej z prawej strony przesuwne otwierane manualnie lub elektrycznie. Dopuszcza się także drzwi otwierane automatycznie,

ae) poduszka powietrzna kierowcy,

af) tachograf cyfrowy,

ag) radio z odtwarzaczem CD, nagłośnienie + instalacja ze wzmacniaczem i mikrofonem + min. 6 głośników,

ah) nadwozie z wysokim dachem,

ai) zderzak przedni i tylny w kolorze nadwozia,

aj) światła halogenowe przeciwmgielne,

ak) klimatyzacja z manualną regulacją z rozproszaniem na przedział pasażerski,

al) parownik klimatyzacji umieszczony na dachu w osłonie w kolorze nadwozia,

ał) kufer bagażowy zamontowany w tylnej części autobusu na specjalnych zawiasach umożliwiających szybki demontaż bagażnika,

ał) wbudowana nawigacja z oprogramowaniem

7) Zabezpieczenie pojazdu:

a) immobilizer,

b) zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz,

c) autoalarm,

d) zamek centralny z możliwością otwarcia z pilota zamontowanego przy kluczyku,

8) Wyposażenie dodatkowe autobusu zgodne z wymogami przepisów kodeksu ruchu drogowego, w tym min. :

a) koło zapasowe, apteczka, trójkąt ostrzegawczy.

b) zestaw narzędzi i podnośnik hydrauliczny,

c) dodatkowa gaśnica o wadze 2 kg,

9) Gwarancja fabryczna:

a) minimum 3 lata na podzespoły mechaniczne bez limitu przebiegu kilometrów,

b) minimum 5 lat na powłokę lakierniczą,

c) minimum 8 lat na perforację nadwozia

Ponadto Zamawiający żąda udzielenia minimalnego okresu rękojmi za wady na wykonane dostawy obejmujące dostawę autobusu w ilości 36 miesięcy.

**Wszelkie zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, oraz spełniać normy i przepisy w przewozie osobowym i osób niepełnosprawnych.**

10) Oferowany autobus musi:

a) posiadać aktualne świadectwo homologacji wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kserokopię świadectwa homologacji należy dołączyć do oferty.

b) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdu i ich wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późn. zmianami).

c) spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w opisie technicznym SIWZ.

d) Oferowany autobus zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05.2011 roku w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. 2001 nr 96 poz. 559) musi spełniać następujące parametry:

-max. zużycie paliwa od 10,8 do 13,8 l/100 km przy pojemności silnika 2200-2800 cm<sup>3</sup>.

- maksymalny poziom zużycia energii podczas stałego cyklu użytkowania autobusu: 4,97 MJ/km;

- maksymalny poziom emisji zanieczyszczeń CO<sub>2</sub> : 368,16 g/km

d)maksymalny poziom emisji zanieczyszczeń:

NO<sub>x</sub> – 0,18 g/km,

PM – 0,005 g/km,

HC – 0,05 g/km

e)Obliczenie zużycia energii w należy dokonać w oparciu o testy SORT 2 opracowane przez International Association of Public Transport (UITP), określonych w sposób podany w § 7.2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r.;

f)Obliczenia emisji drogowej dwutlenku węgla wyrażonej w g/km w teście SORT 2 określonej jako iloczyn zużycia paliwa wyrażonego w kg/100 km oraz liczby 31,1 dla silnika zasilanego olejem napędowym ,określonych w sposób podany w § 8.2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r.;

g) Emisji jednostkowych, wyrażonych w g/km, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów pochodzących ze świadectwa homologacji silnika oferowanego pojazdu dla testu ETC (European Transient Cycle) lub testu WHTC (World Harmonized Transient Cycle) wykonanego zgodnie z regulaminem 49 EKG ONZ lub równoważnych mu przepisów europejskich ,określonych w sposób podany w § 9.3. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r.;

h)Wymagane powyżej parametry mają być oparte na wynikach testu zużycia paliwa SORT-2. Wyniki tego testu przeprowadzonego przez jednostkę certyfikowaną ,o ile spełnienie w/w parametrów nie będzie wynikać bezpośrednio z określonych w dokumentacji oferowanego autobusu norm wraz z oświadczeniem wykonawcy o ich spełnieniu , zostaną dołączone do oferty przez wykonawcę .

i) Obliczenia przy założeniu cyklu życia pojazdu 800.000km

Warunki, o których mowa w punkcie 1. ppkt.10) będą spełnione, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą stosowne dokumenty lub oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych warunków.

11)Wykonawca musi dodatkowo:

a) przeszkolić 1 pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi i podstawowych napraw,

b) wyposażyć Zamawiającego w kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną. Całość dokumentacji musi być opracowana w języku polskim i przekazana w wersji papierowej oraz elektronicznej.

c)dostarczyć dokumentację oprogramowania i instrukcje obsługi urządzeń zamontowanych w pojeździe.

2.Przyczepki do przewozu sprzętu:

Wymiary wewnętrzne skrzyni :długość: 400-410cm,szerokość: 150-160 cm,wysokość burty (blacha ALU-CYNK): 35-40 cm, wysokość konstrukcji plandeki: min. 140 cm, koła: od 155R13 do 175R13. Przyczepka dwuosiowa, posiadająca homologację , wyposażona w kółko podporowe, hamulec najazdowy , komplet 2 kół zapasowych.

W cenę przyczepki winno być wliczone ubezpieczenie (roczny pakiet OC, AC, NW). Zamawiający żąda udzielenia minimalnego okresu rękojmi za wady na wykonane dostawy przyczepki w ilości 36 miesięcy.

**Wszelkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, oraz spełniać obowiązujące normy i przepisy .**

I. **Zmiana dotyczy : Załącznika nr 1 gdzie:**

jest



WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 1.

.....  
(pieczęć firmy)

**Dane Wykonawcy:**

Nazwisko i imię lub zarejestrowana pełna nazwa przedsiębiorstwa: .....

.....  
.....

ulica: .....,

nr domu: ....., nr lokalu: .....,

kod pocztowy: ....., miejscowość: .....,

tel: ....., fax: .....

Osoby reprezentujące:

1.....stanowisko .....

2.....stanowisko .....

Konto bankowe wykonawcy: .....

Numer ewidencji podatkowej NIP: .....

**Gmina Frysztak  
ul. ks. Wojciecha Blajera 20  
38 - 130 Frysztak**

**O F E R T A**

do przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z przyczepką do przewozu sprzętu w ramach projektu:



„Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Fryszaku z siedzibą w Twierdzy poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej”

**oferujemy wykonanie całości w/w zamówienia za cenę ryczałtową w kwocie:**

1. Ogółem

netto ....., słownie: .....

podatek VAT: .....%, słownie: .....

brutto ....., słownie: .....

która obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym:

1) Cena netto samochodu .....  
(słownie; .....) )

Typ i marka samochodu: .....

Rodzaj i pojemność silnika: .....

Inne informacje dotyczące samochodu:

| Lp. | Parametr   | Oferowany wskaźnik |
|-----|--|--------------------|
| 1   | Maksymalny poziom zużycia energii podczas stałego cyklu użytkowania autobusu   |                    |
| 2   | maksymalny poziom emisji zanieczyszczeń CO2  |                    |
| 3   | maksymalny poziom emisji zanieczyszczeń :<br>- NO <sub>x</sub> g/km, :.....<br>- PM g/km, :.....<br>- HC g/km: ..... |                    |

Okres gwarancji:

a)..... lata na podzespoły mechaniczne bez limitu przebiegu kilometrów,

b).....lat na powłokę lakierniczą,

c).....lat na perforację nadwozia

2)Cena netto przyczepki .....  
(słownie; .....) )

Typ/producent: .....

**Oświadczam, że:**

1. Zapoznałem (am/liśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnoszę do niej zastrzeżeń i zobowiązuję się przestrzegać warunków w niej przedstawionych oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.\*
2. Zawarty w SIWZ wzór umowy został przeze mnie (nas) zaakceptowany i zobowiązuję(jemy) się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w SIWZ warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.\*
3. Uważam (my) się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.\*
4. Zobowiązuję (my) się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie, tj: do dnia 23.08.2013 r. \*
5. Na wykonane dostawy ,zastosowane materiały,zamontowane wyposażenie i urządzenia udzielam(my) rękojmi zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ na okres 36 m-cy . \*
6. Podwykonawcom zamierzam (y) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia\*:

.....  
 .....  
 .....  
 7. Wyrażam (y) zgodę na wypłatę wynagrodzenia przez Zamawiającego w następujący sposób:\*

1) Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przelewem w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania przez niego faktury na wskazane konto bankowe po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze zadania.

8. Wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 ) zostało

wniesione w dniu ..... w .....

w formie.....

9. W przypadku wygrania przetargu zobowiązuję (my) się do złożenia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania niniejszego zamówienia w formie

..... w wysokości 5 % ceny ryczałtowej brutto.\*

10. Oferta znajduje się na..... kolejno ponumerowanych stronach.

11. Do oferty dołączono następujące dokumenty stanowiące jej integralną część :\*

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

2) Oświadczenie z art.24 ust.1 pkt 2 ustawy pzp.

3) Oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy pzp

4) Aktualny odpis z właściwego rejestru

5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego,

6) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

7) Aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy

8) Aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy

9) Wykaz wykonanych dostaw

10) Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

11) Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom

12) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy

13) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem jej (jego) opłacenia

14) Dowód wniesienia wadium

15) Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru robót

16) Pełnomocnictwo do złożenia oferty oraz reprezentacji wykonawcy w postępowaniu, – jeżeli dotyczy.

17) Parafowany wzór umowy

18) Wykaz osób do kontaktu

19) Oświadczenie o homologacji

20) Wykaz parametrów technicznych autobusu

21) Inne (wymienić):

.....  
 .....  
 .....  
 Zastrzeżenia Wykonawcy

Nижe wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

Inne informacje Wykonawcy:

.....

.....

.....

**\*-niepotrzebne skreślić**

.....  
 (pieczęć z własnoręcznym podpisem Wykonawcy  
 lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania)

..... dnia, .....

winno być:



WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

UNIA EUROPEJSKA  
 EUROPEJSKI FUNDUSZ  
 ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 1.

.....  
 (pieczęć firmy)

**Dane Wykonawcy:**

Nazwisko i imię lub zarejestrowana pełna nazwa przedsiębiorstwa: .....

.....

.....

ulica: .....,

nr domu: ....., nr lokalu: .....,

kod pocztowy: ....., miejscowość: .....,

tel: ....., fax: .....

Osoby reprezentujące:

1.....stanowisko .....

2.....stanowisko .....

Konto bankowe wykonawcy: .....

Numer ewidencji podatkowej NIP: .....

**Gmina Frysztak**  
**ul. ks. Wojciecha Blajera 20**  
**38 - 130 Frysztak**

## O F E R T A

do przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z przyczepką do przewozu sprzętu w ramach projektu:  
 „Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Fryszaku z siedzibą w Twierdzy poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej”

**oferujemy wykonanie całości w/w zamówienia za cenę ryczałtową w kwocie:**

1. Ogółem

netto ....., słownie: .....

podatek VAT: .....%, słownie: .....

brutto ....., słownie: .....

która obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym:

1) Cena netto samochodu .....  
 (słownie; .....) )

Typ i marka samochodu: .....

Rodzaj i pojemność silnika: .....

Inne informacje dotyczące samochodu:

| Lp. | Parametr   | Oferowany wskaźnik |
|-----|--|--------------------|
| 1   | Maksymalny poziom zużycia energii podczas stałego cyklu użytkowania autobusu   |                    |
| 2   | maksymalny poziom emisji zanieczyszczeń CO2  |                    |
| 3   | maksymalny poziom emisji zanieczyszczeń :<br>- NO <sub>x</sub> g/km, :.....<br>- PM g/km, :.....<br>- HC g/km: ..... |                    |

Okres gwarancji:

a)..... lata na podzespoły mechaniczne bez limitu przebiegu kilometrów,

b).....lat na powłokę lakierniczą,

c).....lat na perforację nadwozia

2)Cena netto przyczepki .....  
 (słownie; .....) )

Typ/producent: .....

**Oświadczam, że:**

- Zapoznałem (am/liśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnoszę do niej zastrzeżeń i zobowiązuje się przestrzegać warunków w niej przedstawionych oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.\*
- Zawarty w SIWZ wzór umowy został przeze mnie (nas) zaakceptowany i zobowiązuję(jemy) się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w SIWZ warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.\*

7. Uważam (my) się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.\*
8. Zobowiązuję (my) się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie, tj: do dnia 30.04.2013 r. \*
5. Na wykonane dostawy, zastosowane materiały, zamontowane wyposażenie i urządzenia udzielam (my) rękojmi zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ na okres 36 m-cy. \*
6. Podwykonawcom zamierzam (y) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia\*:

.....  
 .....  
 .....

7. Wyrażam (y) zgodę na wypłatę wynagrodzenia przez Zamawiającego w następujący sposób:\*

1) Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przelewem w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania przez niego faktury na wskazane konto bankowe po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze zadania.

8. Wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 ) zostało

wniesione w dniu ..... w .....

w formie.....

9. W przypadku wygrania przetargu zobowiązuję (my) się do złożenia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania niniejszego zamówienia w formie

..... w wysokości 5 % ceny ryczałtowej brutto.\*

10. Oferta znajduje się na..... kolejno ponumerowanych stronach.

11. Do oferty dołączono następujące dokumenty stanowiące jej integralną część :\*

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

2) Oświadczenie z art.24 ust.1 pkt 2 ustawy pzp.

3) Oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy pzp

4) Aktualny odpis z właściwego rejestru

5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego,

6) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

7) Aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy

8) Aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy

9) Wykaz wykonanych dostaw

10) Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

11) Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom

12) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy

13) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem jej (jego) opłacenia

14) Dowód wniesienia wadium

15) Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru robót

16) Pełnomocnictwo do złożenia oferty oraz reprezentacji wykonawcy w postępowaniu, – jeżeli dotyczy.

17) Parafowany wzór umowy

18) Wykaz osób do kontaktu

19) Oświadczenie o homologacji

20) Wykaz parametrów technicznych autobusu

21) Inne (wymienić):

.....  
Zastrzeżenia Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

.....  
Inne informacje Wykonawcy:

.....  
\*niepotrzebne skreślić

.....  
(pieczęć z własnoręcznym podpisem Wykonawcy  
lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania)

..... dnia, .....

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdzam 2012.12.07

WÓJT  
mgr inż. Jan Ziarnik