

GMINA FRYSZTAK

Frysztak 2012.12.20

Gpr.271.6.2012

woj. podkarpackie
ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak
tel. (17) 27 77 110, fax (17) 27 77 920

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst z 2010 roku Dz.U.Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na realizację projektu pn:

dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z przyczepką do przewozu sprzętu w ramach projektu

„Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku z siedzibą w Twierdzy poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej”

-Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, - Oś .VI ,działanie „Rozwój infrastruktury kulturalnej”

gdzie wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. pzp.

I. Zmiana dotyczy :**§ 5.Opis przedmiotu zamówienia.**

gdzie w ust. I pkt.1 jest:

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z przyczepką do przewozu sprzętu w ramach projektu pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku z siedzibą w Twierdzy poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej ”-Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, - Oś .VI Turystyka i kultura ,działanie „Rozwój infrastruktury kulturalnej”

Szczegółowy zakres dostawy związany z realizacją zadania obejmuje zakup i dostawę:

1.Autobusu, fabrycznie nowego (2012/2013 rok), do przewozu: 1 kierowcy + 19 pasażerów w fotelach z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim po demontażu ostatniego rzędu siedzeń dla pasażerów. Pojazd musi być również przystosowany do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Wymagane jest, aby pojazd (autobus) wraz z systemem przewozu osób niepełnosprawnych, który zostanie zastosowany w autobusie posiadał homologację w tym zakresie ,spełniający normy EURO5. W cenę samochodu winno być wliczone ubezpieczenie autobusu (roczny pakiet OC, AC, NW).

Wymagane minimalne warunki techniczne autobusu:

1)Silnik:

a)wysokoprężny turbo diesel

b)pojemność skokowa silnika o oznaczeniu minimum 2200 cm³

c)moc od 165 KM

d)spełniający wymagania EURO 5

e)przeplływowy podgrzewacz paliwa,

- f) filtr paliwa z separatorem wody,
- g) dogrzewacz silnika

2) Napęd:

- a) skrzynia biegów manualna, mechaniczna, zsynchronizowana 5 lub 6- biegowa,
- b) sprzęgło suche jednotarczowe,
- c) ESP.
- d) asystent ruszania pod górę

3) Układ hamulcowy:

- a) ABS, ASR, EBV.
- b) dwuobwodowy, hydrauliczny ze wspomaganiem i korektorem hamowania,
- c) hamulce tarczowe przednie i tylne wentylowane,
- d) wskaźnik zużycia klocków hamulcowych.

4) Układ kierowniczy:

- a) przekładnia z blokadą koła kierownicy,
- b) wspomaganie układu kierowniczego,

5) Podwozie:

- a) wzmocnione,
- b) koła i ogumienie: 195/75 R16 C, opony letnie bez wyboru producenta plus pełnowymiarowe koło zapasowe, felgi stalowe z kołpakami, komplet opon zimowych z felgami, ogumienie bezdętkowe,
- c) rozstaw osi min. 4200 mm,
- d) długość 6900 – 7500 mm, wysokość 2700 – 3000 mm, szerokość 1950 – 2100 mm,

6) Nadwozie:

- a) 1 kierowca + 19 pasażerów w fotelach z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim po demontażu ostatniego rzędu siedzeń dla pasażerów,
- b) podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną,
- c) pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego (szyby pojedyncze, wklejane stałe, przyciemnione fabrycznie, panoramiczne, termoizolacyjne),
- d) szyba przednia ze szkła klejonego, z osłoną przeciwsłoneczną dla kierowcy i pasażera,
- e) zasłonki przeciwsłoneczne w oknach – na prowadnicach,
- f) młoteczki do zbitcia szyb umieszczone przy wyjściach ewakuacyjnych,
- g) najazd szynowy umożliwiający wjazd wózków inwalidzkich z tyłu do autobusu,
- h) uchwyty do mocowania wózka inwalidzkiego,
- i) komplet pasów zabezpieczających wózek inwalidzki i pasażera w nim siedzącego,
- j) trójpunktowe pasy bezpieczeństwa ze zwijaczami na wszystkie fotele pasażerów i kierowcy,
- k) wyściełane fotele 2 i 1 osobowe z podłokietnikami, odchylane z regulowanymi na wysokość zagłówkami wraz z regulacją kąta nachylenia oparcia. Fotele w ostatnim rzędzie mogą być bez regulacji oparcia. Wszystkie fotele w kabinie pasażerskiej klasy turystycznej: fotel 2 osobowy ze składanym podłokietnikiem, odchylany z przesuwem bocznym; fotel 1 osobowy ze składanym podłokietnikiem, odchylany (Wykonawca zobowiązany do oferty załączyć fotografie proponowanych foteli),
- l) mocowanie na listwach w celu szybkiego demontażu i przesuwania foteli,
- ł) siedzenie kierowcy regulowane z dodatkowym podłokietnikiem i zagłówkiem
- m) pokrycie ścian, słupków, sufitu tapicerką miękką z izolacją dźwiękowo- termiczną,
- n) ogrzewanie niezależne od silnika o wydajności min. 4KW,
- o) uchwyty ułatwiające wsiadanie zamontowane przy drzwiach wejściowych,
- p) poręcz zabezpieczająca, znajdująca się przed fotelem zamontowanym przy drzwiach wejściowych,
- r) wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych,
- s) półki na bagaż podręczny wraz z panelem oświetleniowo- nadmuchowym dla każdego pasażera,
- t) oznakowanie jako pojazdu dla przewozu osób niepełnosprawnych z przodu i tyłu,
- u) szyba za kierowcą,

- w) szyby otwierane elektrycznie w drzwiach przednich,
 - x) szyberdach mechaniczny,
 - y) oświetlenie centralne,
 - z) oświetlenie stopnia bocznego- wejściowego,
 - aa) elektryczne sterowanie lusterek bocznych,
 - ab) lusterko wewnętrzne,
 - ac) drzwi tylne,
 - ad) drzwi boczne w części pasażerskiej z prawej strony otwierane manualnie . Dopuszcza się także drzwi otwierane automatycznie, elektrycznie oraz przesuwne,
 - ae) poduszka powietrzna kierowcy,
 - af) tachograf cyfrowy,
 - ag) radio z odtwarzaczem CD, nagłośnienie + instalacja ze wzmacniaczem i mikrofonem + min. 6 głośników,
 - ah) nadwozie z wysokim dachem,
 - ai) zderzak przedni i tylny w kolorze nadwozia,
 - aj) światła halogenowe przeciwmgielne,
 - ak) klimatyzacja z manualną regulacją z rozproszaniem na przedział pasażerski,
 - al) parownik klimatyzacji umieszczony na dachu w osłonie w kolorze nadwozia,
 - ał) kufer bagażowy zamontowany w tylnej części autobusu na specjalnych zawiasach umożliwiających szybki demontaż bagażnika,
 - ał) wbudowana nawigacja z oprogramowaniem
- 7) Zabezpieczenie pojazdu:
- a) immobilizer,
 - b) zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz,
 - c) autoalarm,
 - d) zamek centralny z możliwością otwarcia z pilota zamontowanego przy kluczyku,
- 8) Wyposażenie dodatkowe autobusu zgodne z wymogami przepisów kodeksu ruchu drogowego, w tym min. :
- a) koło zapasowe, apteczka, trójkąt ostrzegawczy.
 - b) zestaw narzędzi i podnośnik hydrauliczny,
 - c) dodatkowa gaśnica o wadze 2 kg,

9) Gwarancja fabryczna:

- a) minimum 3 lata na podzespoły mechaniczne z limitem przebiegu kilometrów,
- b) minimum 5 lat na powłokę lakierniczą,
- c) minimum 8 lat na perforację nadwozia

Ponadto Zamawiający żąda udzielenia minimalnego okresu rękojmi za wady na wykonane dostawy obejmujące dostawę autobusu w ilości 36 miesięcy.

Wszelkie zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, oraz spełniać normy i przepisy w przewozie osobowym i osób niepełnosprawnych.

10) Oferowany autobus musi:

- a) posiadać aktualne świadectwo homologacji wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kserokopię świadectwa homologacji należy dołączyć do oferty.
- b) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdu i ich wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późn. zmianami).
- c) spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w opisie technicznym SIWZ.
- d) Oferowany autobus zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05.2011 roku w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. 2001 nr 96 poz. 559) musi spełniać następujące parametry:

-max. zużycie paliwa od 10,8 do 13,8 l/100 km przy pojemności silnika 2200-2800 cm³.

- maksymalny poziom zużycia energii podczas stałego cyklu użytkowania autobusu: 4,97 MJ/km;

- maksymalny poziom emisji zanieczyszczeń CO₂ : 368,16 g/km

d) maksymalny poziom emisji zanieczyszczeń:

NO_x – 0,18 g/km, PM – 0,005 g/km, HC – 0,05 g/km

e) Obliczenie zużycia energii w należy dokonać w oparciu o testy SORT 2 opracowane przez International Association of Public Transport (UITP), określonych w sposób podany w § 7.2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r.;

f) Obliczenia emisji drogowej dwutlenku węgla wyrażonej w g/km w teście SORT 2 określonej jako iloczyn zużycia paliwa wyrażonego w kg/100 km oraz liczby 31,1 dla silnika zasilanego olejem napędowym, określonych w sposób podany w § 8.2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r.;

g) Emisji jednostkowych, wyrażonych w g/km, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów pochodzących ze świadectwa homologacji silnika oferowanego pojazdu dla testu ETC (European Transient Cycle) lub testu WHTC (World Harmonized Transient Cycle) wykonanego zgodnie z regulaminem 49 EKG ONZ lub równoważnych mu przepisów europejskich, określonych w sposób podany w § 9.3. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r.;

h) Wymagane powyżej parametry mogą być oparte na wynikach testu zużycia paliwa SORT-2, a wyniki tego testu przeprowadzonego przez jednostkę certyfikowaną zostaną dołączone do oferty przez wykonawcę lub zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom, jeżeli spełnienie w/w parametrów nie będzie wynikać bezpośrednio z określonych w dokumentacji oferowanego autobusu norm lub oświadczenia wykonawcy o ich spełnieniu dołączonych do oferty przez wykonawcę.

i) zakładane obliczenia przy założeniu cyklu życia pojazdu 800.000km

Warunki, o których mowa w punkcie 1. ppkt.10) będą spełnione, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą stosowne dokumenty lub oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych warunków.

11) Wykonawca musi dodatkowo:

a) przeszkolić 1 pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi i podstawowych napraw,

b) wyposażyć Zamawiającego w kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną. Całość dokumentacji musi być opracowana w języku polskim i przekazana w wersji papierowej oraz elektronicznej.

c) dostarczyć dokumentację oprogramowania i instrukcje obsługi urządzeń zamontowanych w pojeździe.

2. Przyczepki do przewozu sprzętu:

Wymiary wewnętrzne skrzyni : długość: 400-410cm, szerokość: 150-160 cm, wysokość burty (blacha ALU-CYNK): 35-40 cm, wysokość konstrukcji plandeki: min. 140 cm, koła: od 155R13 do 175R13. Przyczepka dwuosiowa, posiadająca homologację, wyposażona w kółko podporowe, hamulec najazdowy, komplet 2 kół zapasowych.

W cenę przyczepki winno być wliczone ubezpieczenie (roczny pakiet OC, AC, NW).

Zamawiający żąda udzielenia minimalnego okresu rękojmi za wady na wykonane dostawy przyczepki w ilości 36 miesięcy.

Wszelkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, oraz spełniać obowiązujące normy i przepisy.

Winno w ust. I pkt.1 być:

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z przyczepką do przewozu sprzętu w ramach projektu pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku z siedzibą w Twierdzy poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej”-Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, - Oś .VI Turystyka i kultura ,działanie „Rozwój infrastruktury kulturalnej”

Szczegółowy zakres dostawy związany z realizacją zadania obejmują zakup i dostawę:

1. Autobusu, fabrycznie nowego (2012/2013 rok), do przewozu: 1 kierowcy + 19 pasażerów w fotelach z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim po demontażu ostatniego rzędu siedzeń dla pasażerów. Pojazd musi być również przystosowany do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Wymagane jest, aby pojazd (autobus) wraz z systemem przewozu osób niepełnosprawnych, który zostanie zastosowany w autobusie posiadał homologację w tym zakresie ,spełniający normy EURO5. W cenę samochodu winno być wliczone ubezpieczenie autobusu (roczny pakiet OC, AC, NW- do polisy dołączona faktura VAT).

Wymagane minimalne warunki techniczne autobusu:

1) Silnik:

- a) wysokoprężny turbo diesel
- b) pojemność skokowa silnika o oznaczeniu minimum 2100 cm³
- c) moc od 160 KM
- d) spełniający wymagania EURO 5
- e) przepływowy podgrzewacz paliwa,
- f) filtr paliwa z separatorem wody,
- g) dogrzewacz silnika

2) Napęd:

- a) skrzynia biegów manualna, mechaniczna, zsynchronizowana 5 lub 6- biegowa,
- b) sprzęgło suche jednotarczowe,
- c) ESP.
- d) asystent ruszania pod górę

3) Układ hamulcowy:

- a) ABS, ASR, EBV.
- b) dwuobwodowy, hydrauliczny ze wspomaganiem i korektorem hamowania,
- c) hamulce tarczowe przednie i tylne wentylowane,
- d) wskaźnik zużycia klocków hamulcowych.

4) Układ kierowniczy:

- a) przekładnia z blokadą koła kierownicy,
- b) wspomaganie układu kierowniczego,

5) Podwozie:

- a) wzmocnione,
- b) koła i ogumienie: 195/75 R16 C, opony letnie bez wyboru producenta plus pełnowymiarowe koło zapasowe, felgi stalowe z kołpakami, komplet opon zimowych z felgami, ogumienie bezdętkowe,
- c) rozstaw osi min. 4200 mm,
- d) długość 6900 – 7500 mm, wysokość 2700 – 3000 mm, szerokość 1950 – 2100 mm,

6) Nadwozie:

- a) 1 kierowca + 19 pasażerów w fotelach z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim po demontażu ostatniego rzędu siedzeń dla pasażerów,
- b) podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną,
- c) pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego (szyby pojedyncze, wklejane stałe, przyciemnione fabrycznie, panoramiczne, termoizolacyjne),
- d) szyba przednia ze szkła klejonego, z osłoną przeciwsłoneczną dla kierowcy i pasażera,
- e) zasłanki przeciwsłoneczne w oknach – na prowadnicach,
- f) młoteczki do zbitcia szyb umieszczone przy wyjściach ewakuacyjnych,
- g) najazd szynowy umożliwiający wjazd wózków inwalidzkich z tyłu do autobusu,
- h) uchwyty do mocowania wózka inwalidzkiego,
- i) komplet pasów zabezpieczających wózek inwalidzki i pasażera w nim siedzącego,
- j) trójpunktowe pasy bezpieczeństwa ze zwijaczami na wszystkie fotele pasażerów i kierowcy,

- k) wyściełane fotele 2 i 1 osobowe z podłokietnikami, odchylane z regulowanymi na wysokość zagłówkami lub zagłówkami zintegrowanymi z fotelami wraz z regulacją kąta nachylenia oparcia. Fotele w ostatnim rzędzie mogą być bez regulacji oparcia. Wszystkie fotele w kabine pasażerskiej klasy turystycznej: fotel 2 osobowy ze składanym podłokietnikiem, odchylany z przesuwem bocznym; fotel 1 osobowy ze składanym podłokietnikiem, odchylany (Wykonawca do oferty załączy fotografie proponowanych foteli),
- l) mocowanie na listwach w celu szybkiego demontażu i przesuwania foteli,
- ł) siedzenie kierowcy regulowane z dodatkowym podłokietnikiem i zagłówkiem
- m) pokrycie ścian, słupków, sufitu tapicerką miękką z izolacją dźwiękowo- termiczną,
- n) ogrzewanie niezależne od silnika o wydajności min. 4KW,
- o) uchwyty ułatwiające wsiadanie zamontowane przy drzwiach wejściowych,
- p) poręcz zabezpieczająca, znajdująca się przed fotelem zamontowanym przy drzwiach wejściowych,
- r) wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych,
- s) półki na bagaż podręczny wraz z panelem oświetleniowo- nadmuchowym dla każdego pasażera,
- t) oznakowanie jako pojazdu dla przewozu osób niepełnosprawnych z przodu i tyłu,
- u) szyba za kierowcą,
- w) szyby otwierane elektrycznie w drzwiach przednich,
- x) szyberdach mechaniczny,
- y) oświetlenie centralne,
- z) oświetlenie stopnia bocznego- wejściowego,
- aa) elektryczne sterowanie lusterek bocznych,
- ab) lustro wewnętrzne,
- ac) drzwi tylne,
- ad) drzwi boczne w części pasażerskiej z prawej strony otwierane manualnie . Dopuszcza się także drzwi otwierane automatycznie, elektrycznie oraz przesuwne,
- ae) poduszka powietrzna kierowcy,
- af) tachograf cyfrowy,
- ag) radio z odtwarzaczem CD, nagłośnienie + instalacja ze wzmacniaczem i mikrofonem + min. 6 głośników,
- ah) nadwozie z wysokim dachem,
- ai) zderzak przedni i tylny w kolorze nadwozia,
- aj) światła halogenowe przeciwmgielne,
- ak) klimatyzacja z manualną regulacją z rozproszaniem na przedział pasażerski,
- al) parownik klimatyzacji umieszczony na dachu w osłonie w kolorze nadwozia,
- ał) kufer bagażowy zamontowany w tylnej części autobusu na specjalnych zawiasach umożliwiających szybki demontaż bagażnika,
- ał) wbudowana nawigacja z oprogramowaniem
- 7) Zabezpieczenie pojazdu:
- a) immobilizer,
- b) zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz,
- c) autoalarm,
- d) zamek centralny z możliwością otwarcia z pilota zamontowanego przy kluczyku,
- 8) Wyposażenie dodatkowe autobusu zgodne z wymogami przepisów kodeksu ruchu drogowego, w tym min. :
- a) koło zapasowe, apteczka, trójkąt ostrzegawczy.
- b) zestaw narzędzi i podnośnik hydrauliczny,
- c) dodatkowa gaśnica o wadze 2 kg,
- 9) Gwarancja fabryczna:
- a) minimum 2 lata na podzespoły mechaniczne bez limitu kilometrów lub minimum 3 lata na podzespoły mechaniczne z limitem przebiegu minimum 150 tys. kilometrów,
- b) minimum 2 lata na powłokę lakierniczą,

c) minimum 12 lat na perforację nadwozia

Ponadto Zamawiający żąda udzielenia minimalnego okresu rękojmi za wady na wykonane dostawy obejmujące dostawę autobusu w ilości 36 miesięcy.

Wszelkie zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, oraz spełniać normy i przepisy w przewozie osobowym i osób niepełnosprawnych.

10) Oferowany autobus musi:

a) posiadać aktualne świadectwo homologacji wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kserokopię świadectwa homologacji należy dołączyć do oferty.

b) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdu i ich wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późn. zmianami).

c) spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w opisie technicznym SIWZ.

d) Oferowany autobus zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05.2011 roku w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. 2001 nr 96 poz. 559) musi spełniać następujące parametry:

-max. zużycie paliwa od 10,8 do 13,8 l/100 km przy pojemności silnika 2200-2800 cm³.

- maksymalny poziom zużycia energii podczas stałego cyklu użytkowania autobusu: 4,97 MJ/km;

- maksymalny poziom emisji zanieczyszczeń CO₂ : 368,16 g/km

d) maksymalny poziom emisji zanieczyszczeń:

NO_x – 0,18 g/km, PM – 0,005 g/km, HC – 0,05 g/km

e) Obliczenie zużycia energii w należy dokonać w oparciu o testy SORT 2 opracowane przez International Association of Public Transport (UITP), określonych w sposób podany w § 7.2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r.;

f) Obliczenia emisji drogowej dwutlenku węgla wyrażonej w g/km w teście SORT 2 określonej jako iloczyn zużycia paliwa wyrażonego w kg/100 km oraz liczby 31,1 dla silnika zasilanego olejem napędowym ,określonych w sposób podany w § 8.2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r.;

g) Emisji jednostkowych, wyrażonych w g/km, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów pochodzących ze świadectwa homologacji silnika oferowanego pojazdu dla testu ETC (European Transient Cycle) lub testu WHTC (World Harmonized Transient Cycle) wykonanego zgodnie z regulaminem 49 EKG ONZ lub równoważnych mu przepisów europejskich ,określonych w sposób podany w § 9.3. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r.;

h) Wymagane powyżej parametry mogą być oparte na wynikach testu zużycia paliwa SORT-2, a wyniki tego testu przeprowadzonego przez jednostkę certyfikowaną zostaną dołączone do oferty przez wykonawcę lub zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom ,jeżeli spełnienie w/w parametrów nie będzie wynikać bezpośrednio z określonych w dokumentacji oferowanego autobusu norm lub oświadczenia wykonawcy o ich spełnieniu dołączonych do oferty przez wykonawcę .

i) zakładane obliczenia przy założeniu cyklu życia pojazdu 800.000km

Warunki, o których mowa w punkcie 1. ppkt.10) będą spełnione, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą stosowne dokumenty lub oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych warunków.

11) Wykonawca musi dodatkowo:

a) przeszkolić 1 pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi i podstawowych napraw,

b) wyposażyć Zamawiającego w kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną. Całość dokumentacji musi być opracowana w języku polskim i przekazana w wersji papierowej oraz elektronicznej.

c) dostarczyć dokumentację oprogramowania i instrukcje obsługi urządzeń zamontowanych w pojeździe.

2. Przyczepki do przewozu sprzętu:

Wymiary wewnętrzne skrzyni :długość: 400-410cm, szerokość: 150-160 cm, wysokość burty (blacha ALU-CYNK): 35-40 cm, wysokość konstrukcji plandeki: min. 140 cm, koła: od 155R13 do 175R13. Przyczepka dwuosiowa, posiadająca homologację , wyposażona w kółko podporowe, hamulec najazdowy , komplet 2 kół zapasowych.

W cenę przyczepki winno być wliczone ubezpieczenie (roczny pakiet OC, AC, NW).

Zamawiający żąda udzielenia minimalnego okresu rękojmi za wady na wykonane dostawy przyczepki w ilości 36 miesięcy.

Wszelkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, oraz spełniać obowiązujące normy i przepisy .

II. Zmiana dotyczy

§12. Opis sposobu przygotowywania ofert:

gdzie w pkt.1 ppkt.jest:

15) Zaleca się by oferta była złożona w zamkniętym, nieprzeźroczystym, podwójnym opakowaniu zabezpieczonym przed otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Na opakowaniu zewnętrznym umieścić należy napis: Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z przyczepką do przewozu sprzętu w ramach projektu :Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku z siedzibą w Twierdzy poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej** ” oraz adres Zamawiającego.

Na opakowaniu wewnętrznym należy dodatkowo umieścić nazwę i adres Wykonawcy. Na obu opakowaniach umieścić napis : **Nie otwierać przed 28.12.2012r. godz. 10:00.**

Winno w pkt.1 ppkt.15 być:

15) Zaleca się by oferta była złożona w zamkniętym, nieprzeźroczystym, podwójnym opakowaniu zabezpieczonym przed otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Na opakowaniu zewnętrznym umieścić należy napis: Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z przyczepką do przewozu sprzętu w ramach projektu :Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku z siedzibą w Twierdzy poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej** ” oraz adres Zamawiającego.

Na opakowaniu wewnętrznym należy dodatkowo umieścić nazwę i adres Wykonawcy. Na obu opakowaniach umieścić napis : **Nie otwierać przed 03.01.2013r. godz. 10:00.**

III. Zmiana dotyczy

§13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

gdzie jest:

1.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Gminy we Frysztaku , ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak pok. nr 8 (sekretariat).

2.Termin składania ofert upływa dnia **28.12.2012r. Godz. 9.30.**

3.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

4.Bez względu na wynik przetargu, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty poniesie Wykonawca.

5. Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów
6. Oferty zostaną otwarte w dniu **28.12.2012r. o godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego – sala nr 6. parter budynku.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, ceny ofert, terminy wykonania, okres rękojmi, gwarancji i warunki płatności podane w poszczególnych ofertach.
9. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

Winno być:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Urządzie Gminy we Frysztaku, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak pok. nr 8 (sekretariat).
2. Termin składania ofert upływa dnia **03.01.2013r. Godz. 9.30.**
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
4. Bez względu na wynik przetargu, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty poniesie Wykonawca.
5. Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów
6. Oferty zostaną otwarte w dniu **03.01.2013r. o godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego – sala nr 6. parter budynku.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, ceny ofert, terminy wykonania, okres rękojmi, gwarancji i warunki płatności podane w poszczególnych ofertach.
9. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

IV. Zmiana dotyczy : Załącznika nr 11 :

gdzie jest:



WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 11

.....
(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH AUTOBUSU

Lp.	Opis spełnienia warunków technicznych autobusu	Oferta wykonawcy - należy podać dane lub odpowiedzieć tak */ nie*
-----	--	--

A - warunki techniczne:		
1	rok produkcji	
2	rodzaj silnika	
3	pojemność skokowa silnika	
4	wymagana liczba miejsc dla: 1 kierowcy i co najmniej 19 pasażerów w fotelach z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim po demontażu kilku siedzeń dla pasażerów	
5	moc KM	
6	Silnik spełniający wymagania EURO 5	tak */ nie*
7	przepływowy podgrzewacz paliwa, filtr paliwa z separatorem wody	tak */ nie*
8	dogrzewacz silnika	tak */ nie*
9	skrzynia biegów manualna, mechaniczna, zsynchronizowana 5 lub 6- biegowa	tak */ nie*
10	sprzęgło suche jednotarczowe	tak */ nie*
11	ESP	tak */ nie*
12	Asystent ruszania pod górę	tak */ nie*
13	ABS, ASR, EBV	tak */ nie*
14	Układ hamulcowy - dwuobwodowy, hydrauliczny ze wspomaganiem i korektorem hamowania	tak */ nie*
15	hamulce tarczowe przednie i tylne wentylowane	tak */ nie*
16	wskaźnik zużycia klocków hamulcowych	tak */ nie*
17	przekładnia z blokadą koła kierownicy	tak */ nie*
18	wspomaganie układu kierowniczego	tak */ nie*
19	podwozie wzmocnione	tak */ nie*
20	obrycze kół jezdnych 16"	tak */ nie*
21	rozstaw osi min. 4200 mm	
22	długość 6900 – 7500 mm, wysokość 2700 – 3000 mm, szerokość 1950 – 2100 mm.	
B - Nadwozie:		
23	podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną,	tak */ nie*
24	pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego (szyby pojedyncze, wklejane stałe, przyciemnione fabrycznie, panoramiczne, termoizolacyjne)	tak */ nie*
25	szyba przednia ze szkła klejonego, z osłoną przeciwsłoneczną dla kierowcy i pasażera,	tak */ nie*
26	zasłonki przeciwsłoneczne w oknach – na prowadnicach	tak */ nie*
27	młoteczki do zbicia szyb umieszczone przy wyjściach ewakuacyjnych	tak */ nie*

28	najazd szynowy umożliwiający wjazd wózków inwalidzkich z tyłu do autobusu	tak */ nie*
39	uchwyty do mocowania wózka inwalidzkiego	tak */ nie*
30	komplet pasów zabezpieczających wózek inwalidzki i pasażera w nim siedzącego	tak */ nie*
31	trójpunktowe pasy bezpieczeństwa ze zwijaczami na wszystkie fotele pasażerów i kierowcy	tak */ nie*
32	wyściełane fotele 2 i 1 osobowe z podłokietnikami, odchylane z regulowanymi na wysokość zagłówkami wraz z regulacją kąta nachylenia oparcia. Fotele w ostatnim rzędzie mogą być bez regulacji oparć. Fotele klasy turystycznej: fotel 2 osobowy ze składanym podłokietnikiem, odchylany, z przesuwem bocznym, fotel 1 osobowy ze składanym podłokietnikiem odchylany	tak */ nie*
33	mocowanie na listwach w celu szybkiego demontażu i przesuwania foteli	tak */ nie*
34	Siedzenie kierowcy regulowane z dodatkowym podłokietnikiem i zagłówkiem	tak */ nie*
35	pokrycie ścian, słupków, sufitu tapicerką miękką z izolacją dźwiękowo- termiczną,	tak */ nie*
36	ogrzewanie niezależne od silnika o wydajności min. 4KW,	tak */ nie*
37	uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy drzwiach wejściowych	tak */ nie*
38	poręcz zabezpieczająca, znajdująca się przed fotelem zamontowanym przy drzwiach wejściowych	tak */ nie*
39	wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych	tak */ nie*
40	półki na bagaż podręczny wraz z panelem oświetleniowo-nadmuchowym dla każdego pasażera	tak */ nie*
41	oznakowanie jako pojazdu dla przewozu osób niepełnosprawnych	tak*/ nie*
42	szyba za kierowcą	tak */ nie*
43	szyby otwierane elektrycznie w drzwiach przednich	tak */ nie*
44	szyberdach mechaniczny	tak */ nie*
45	oświetlenie centralne	tak */ nie*
46	oświetlenie stopnia bocznego- wejściowego	tak */ nie*
47	elektryczne sterowanie lusterek bocznych,	tak */ nie*
48	lusterko wewnętrzne	tak */ nie*
49	drzwi tylne,	tak */ nie*
50	drzwi boczne w części pasażerskiej z prawej strony otwierane manualnie. Dopuszcza się także drzwi otwierane automatycznie,elektrycznie oraz przesuwne.	tak */ nie*
51	Parownik klimatyzacji umieszczony na dachu w osłonie w kolorze nadwozia	tak */ nie*
52	poduszka powietrzna kierowcy	
53	tachograf cyfrowy	tak */ nie*
54	radio z odtwarzaczem CD, nagłośnienie + instalacja ze wzmacniaczem i mikrofonem + min. 6 głośników,	tak */ nie*
55	nadwozie z wysokim dachem	tak */ nie*

56	zderzak przedni i tylny w kolorze nadwozia	tak */ nie*
57	światła halogenowe przeciwmgielne	tak */ nie*
58	dodatkowy komplet opon zimowych z felgami	tak */ nie*
59	klimatyzacja z manualną regulacją z rozprowadzeniem na przedział pasażerski	tak */ nie*
60	Kufer bagażowy zamontowany w tylnej części autobusu na specjalnych zawiasach umożliwiających szybki demontaż bagażnika	tak */ nie*
61	Wbudowana nawigacja z oprogramowaniem	tak */ nie*
C – Zabezpieczenie pojazdu:		
62	immobilizer,	tak */ nie*
63	Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz	tak */ nie*
64	autoalarm.	tak */ nie*
65	zamek centralny z możliwością otwarcia z pilota zamontowanego przy kluczyku	tak */ nie*
D - wyposażenie dodatkowe autobusu zgodne z wymogami przepisów kodeksu ruchu drogowego:		
66	koło zapasowe, apteczka, trójkąt ostrzegawczy	tak */ nie*
67	zestaw narzędzi i podnośnik	tak */ nie*
68	dodatkowa gaśnica o wadze 2 kg,	tak */ nie*
E- Informacje dodatkowe:		
69	Kolor samochodu	
70	Kolor wnętrza samochodu	

* - **niepotrzebne skreślić**

.....
miejsowość, data

.....
pieczętki i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

winno być



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 11

.....
(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH AUTOBUSU

L.p.	Opis spełnienia warunków technicznych autobusu	Oferta wykonawcy - należy podać dane lub odpowiedzieć tak */ nie*
A - warunki techniczne:		
1	rok produkcji	
2	rodzaj silnika	
3	pojemność skokowa silnika	
4	wymagana liczba miejsc dla: 1 kierowcy i co najmniej 19 pasażerów w fotelach z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim po demontażu kilku siedzeń dla pasażerów	
5	moc KM	
6	Silnik spełniający wymagania EURO 5	tak */ nie*
7	przepływowy podgrzewacz paliwa, filtr paliwa z separatorem wody	tak */ nie*
8	dogrzewacz silnika	tak */ nie*
9	skrzynia biegów manualna, mechaniczna, zsynchronizowana 5 lub 6- biegowa	tak */ nie*
10	sprzęgło suche jednotarczowe	tak */ nie*
11	ESP	tak */ nie*
12	Asystent ruszania pod górę	tak */ nie*
13	ABS, ASR, EBV	tak */ nie*
14	Układ hamulcowy - dwuobwodowy, hydrauliczny ze wspomaganie i korektorem hamowania	tak */ nie*
15	hamulce tarczowe przednie i tylne wentylowane	tak */ nie*
16	wskaźnik zużycia klocków hamulcowych	tak */ nie*
17	przekładnia z blokadą koła kierownicy	tak */ nie*
18	wspomaganie układu kierowniczego	tak */ nie*
19	podwozie wzmocnione	tak */ nie*

20	obręcze kół jezdnych 16"	tak */ nie*
21	rozstaw osi min. 4200 mm	
22	długość 6900 – 7500 mm, wysokość 2700 – 3000 mm, szerokość 1950 – 2100 mm.	
B - Nadwozie:		
23	podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną,	tak */ nie*
24	pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego (szyby pojedyncze, wklejane stałe, przyciemnione fabrycznie, panoramiczne, termoizolacyjne)	tak */ nie*
25	szyba przednia ze szkła klejonego, z osłoną przeciwsłoneczną dla kierowcy i pasażera,	tak */ nie*
26	zasłonki przeciwsłoneczne w oknach – na prowadnicach	tak */ nie*
27	młoteczki do zbitcia szyb umieszczone przy wyjściach ewakuacyjnych	tak */ nie*
28	najazd szynowy umożliwiający wjazd wózków inwalidzkich z tyłu do autobusu	tak */ nie*
39	uchwyty do mocowania wózka inwalidzkiego	tak */ nie*
30	komplet pasów zabezpieczających wózek inwalidzki i pasażera w nim siedzącego	tak */ nie*
31	trójpunktowe pasy bezpieczeństwa ze zwijaczami na wszystkie fotele pasażerów i kierowcy	tak */ nie*
32	wyścielane fotele 2 i 1 osobowe z podłokietnikami, odchylane z regulowanymi na wysokość zagłówkami lub zagłówkami zintegrowanymi z fotelami wraz z regulacją kąta nachylenia oparcia. Fotele w ostatnim rzędzie mogą być bez regulacji oparć. Fotele klasy turystycznej: fotel 2 osobowy ze składanym podłokietnikiem, odchylany, z przesuwem bocznym, fotel 1 osobowy ze składanym podłokietnikiem odchylany	tak */ nie*
33	mocowanie na listwach w celu szybkiego demontażu i przesuwania foteli	tak */ nie*
34	Siedzenie kierowcy regulowane z dodatkowym podłokietnikiem i zagłówkiem	tak */ nie*
35	pokrycie ścian, słupków, sufitu tapicerką miękką z izolacją dźwiękowo- termiczną,	tak */ nie*
36	ogrzewanie niezależne od silnika o wydajności min. 4KW,	tak */ nie*
37	uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy drzwiach wejściowych	tak */ nie*
38	poręcz zabezpieczająca, znajdująca się przed fotelem zamontowanym przy drzwiach wejściowych	tak */ nie*
39	wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych	tak */ nie*
40	półki na bagaż podręczny wraz z panelem oświetleniowo-nadmuchowym dla każdego pasażera	tak */ nie*

41	oznakowanie jako pojazdu dla przewozu osób niepełnosprawnych	tak*/nie*
42	szyba za kierowcą	tak*/nie*
43	szyby otwierane elektrycznie w drzwiach przednich	tak*/nie*
44	szyberdach mechaniczny	tak*/nie*
45	oświetlenie centralne	tak*/nie*
46	oświetlenie stopnia bocznego- wejściowego	tak*/nie*
47	elektryczne sterowanie lusterek bocznych,	tak*/nie*
48	lusterko wewnętrzne	tak*/nie*
49	drzwi tylne,	tak*/nie*
50	drzwi boczne w części pasażerskiej z prawej strony otwierane manualnie. Dopuszcza się także drzwi otwierane automatycznie,elektrycznie oraz przesuwne.	tak*/nie*
51	Parownik klimatyzacji umieszczony na dachu w osłonie w kolorze nadwozia	tak*/nie*
52	poduszka powietrzna kierowcy	
53	tachograf cyfrowy	tak*/nie*
54	radio z odtwarzaczem CD, nagłośnienie + instalacja ze wzmacniaczem i mikrofonem + min. 6 głośników,	tak*/nie*
55	nadwozie z wysokim dachem	tak*/nie*
56	zderzak przedni i tylny w kolorze nadwozia	tak*/nie*
57	światła halogenowe przeciwmgielne	tak*/nie*
58	dodatkowy komplet opon zimowych z felgami	tak*/nie*
59	klimatyzacja z manualną regulacją z rozproszaniem na przedział pasażerski	tak*/nie*
60	Kufer bagażowy zamontowany w tylnej części autobusu na specjalnych zawiasach umożliwiających szybki demontaż bagażnika	tak*/nie*
61	Wbudowana nawigacja z oprogramowaniem	tak*/nie*
C – Zabezpieczenie pojazdu:		
62	immobilizer,	tak*/nie*
63	Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz	tak*/nie*
64	autoalarm.	tak*/nie*
65	zamek centralny z możliwością otwarcia z pilota zamontowanego przy kluczyku	tak*/nie*
D - wyposażenie dodatkowe autobusu zgodne z wymogami przepisów kodeksu ruchu drogowego:		
66	koło zapasowe, apteczka, trójkąt ostrzegawczy	tak*/nie*
67	zestaw narzędzi i podnośnik	tak*/nie*
68	dodatkowa gaśnica o wadze 2 kg,	tak*/nie*
E- Informacje dodatkowe:		
69	Kolor samochodu	
70	Kolor wnętrza samochodu	

* - niepotrzebne skreślić

.....
miejsowość, data.....
pieczętki i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy**V. Zmiana dotyczy : Załącznika nr 7 :**

gdzie w §7 jest:

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela następującej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, licząc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia:

- 1) - letni okres gwarancji na podzespoły mechaniczne z limitem przebiegu km
- 2)-letni okres gwarancji na powłokę lakierniczą
- 3)-letni okres gwarancji na perforację nadwozia

2. Strony ustalają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do całego przedmiotu umowy przez okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

Winno być:

§7

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela następującej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, licząc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia:

- 1)..... - letni okres gwarancji na podzespoły mechaniczne z limitem przebiegu km *
.....- lata na podzespoły mechaniczne bez limitu przebiegu kilometrów,* (*niepotrzebne skreślić)
- 2)-letni okres gwarancji na powłokę lakierniczą
- 3)-letni okres gwarancji na perforację nadwozia

2. Strony ustalają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do całego przedmiotu umowy przez okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

II. Zmiana dotyczy : Załącznika nr 1 :

gdzie jest:

**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Załącznik nr 1.

.....
(pieczęć firmy)**Dane Wykonawcy:**Nazwisko i imię lub zarejestrowana pełna nazwa
przedsiębiorstwa:

ulica:,

nr domu:, nr lokalu:,

kod pocztowy:, miejscowość:,

tel:, fax:

Osoby reprezentujące:

1.....stanowisko

2.....stanowisko

Konto bankowe wykonawcy:

Numer ewidencji podatkowej NIP:

Gmina Frysztak
ul. ks. Wojciecha Blajera 20
38 - 130 Frysztak

O F E R T A

do przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z przyczepką do przewozu sprzętu w ramach projektu:
 „Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku z siedzibą w Twierdzy poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej”

oferujemy wykonanie całości w/w zamówienia za cenę ryczałtową w kwocie:

1. Ogółem

netto, słownie:

podatek VAT:%, słownie:

brutto, słownie:

która obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym:

1) Cena netto samochodu

(słownie;))

Typ i marka samochodu:

Rodzaj i pojemność silnika:

Inne informacje dotyczące samochodu:

Lp.	Parametr	Oferowany wskaźnik
1	Maksymalny poziom zużycia energii podczas stałego cyklu użytkowania autobusu	
2	maksymalny poziom emisji zanieczyszczeń CO2	
3	maksymalny poziom emisji zanieczyszczeń : - NO _x g/km, :..... - PM g/km, :..... - HC g/km:	

Okres gwarancji:

a)..... lata na podzespoły mechaniczne z limitem przebiegu kilometrów,

b).....lat na powłokę lakierniczą,

c).....lat na perforację nadwozia

2)Cena netto przyczepki
 (słownie;)

Typ/producent:

Oświadczam, że:

2. Zapoznałem (am/liśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnoszę do niej zastrzeżeń i zobowiązuję się przestrzegać warunków w niej przedstawionych oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.*
3. Zawarty w SIWZ wzór umowy został przeze mnie (nas) zaakceptowany i zobowiązuję(jemy) się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w SIWZ warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.*
4. Uważam (my) się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.*
5. Zobowiązuję (my) się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie, tj:
do dnia 30.04.2013 r. *
5. Na wykonane dostawy ,zastosowane materiały,zamontowane wyposażenie i urządzenia udzielam(my) rękojmi zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ na okres 36 m-cy . *
6. Podwykonawcom zamierzam (y) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia*:

.....

7. Wyrażam (y) zgodę na wypłatę wynagrodzenia przez Zamawiającego w następujący sposób:*

1)Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguje przelewem w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania przez niego faktury na wskazane konto bankowe po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze zadania.

8. Wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) zostało

wniesione w dniu w

w formie.....

9. W przypadku wygrania przetargu zobowiązuję (my) się do złożenia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania niniejszego zamówienia w formie

..... w wysokości 5 % ceny ryczałtowej brutto.*

10. Oferta znajduje się na..... kolejno ponumerowanych stronach.

11. Do oferty dołączono następujące dokumenty stanowiące jej integralną część :*

1)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

2)Oświadczenie z art.24 ust.1 pkt 2 ustawy pzp.

3)Oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy pzp

4)Aktualny odpis z właściwego rejestru

5)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego,

6)Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

7)Wykaz wykonanych dostaw

8)Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

9)Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom

- 10) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem jej (jego) opłacenia
- 11) Dowód wniesienia wadium
- 12) Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru robót
- 13) Pełnomocnictwo do złożenia oferty oraz reprezentacji wykonawcy w postępowaniu, – jeżeli dotyczy.
- 14) Parafowany wzór umowy
- 15) Wykaz osób do kontaktu
- 16) Oświadczenie o homologacji
- 17) Wykaz parametrów technicznych autobusu
- 21) Inne (wymienić) :

.....
Zastrzeżenia Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

.....

Inne informacje Wykonawcy:

.....

.....

.....

***-niepotrzebne skreślić**

.....
 (pieczęć z własnoręcznym podpisem Wykonawcy
 lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania)

..... dnia,

winno być:



**PROGRAM
 REGIONALNY**
 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

UNIA EUROPEJSKA
 EUROPEJSKI FUNDUSZ
 ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 1.

.....
 (pieczęć firmy)

Dane Wykonawcy:

Nazwisko i imię lub zarejestrowana pełna nazwa
 przedsiębiorstwa:

.....

.....

ulica:,

nr domu:, nr lokalu:,

kod pocztowy:, miejscowość:,

tel:, fax:

Osoby reprezentujące:

1.....stanowisko

2.....stanowisko

Konto bankowe wykonawcy:

Numer ewidencji podatkowej NIP:

Gmina Frysztak
ul. ks. Wojciecha Blajera 20
38 - 130 Frysztak

O F E R T A

do przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z przyczepką do przewozu sprzętu w ramach projektu:
 „Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku z siedzibą w Twierdzy poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej”

oferujemy wykonanie całości w/w zamówienia za cenę ryczałtową w kwocie:

1.Ogółem

netto, słownie:.....

podatek VAT:%, słownie:

brutto, słownie:

która obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym:

1) Cena netto samochodu

(słownie;))

Typ i marka samochodu:

Rodzaj i pojemność silnika:

Inne informacje dotyczące samochodu:

Lp.	Parametr	Oferowany wskaźnik
1	Maksymalny poziom zużycia energii podczas stałego cyklu użytkowania autobusu	
2	maksymalny poziom emisji zanieczyszczeń CO2	
3	maksymalny poziom emisji zanieczyszczeń : - NO _x g/km, :..... - PM g/km, :..... - HC g/km:	

Okres gwarancji:

- a) lata na podzespoły mechaniczne z limitem tyś km. przebiegu kilometrów,*
 lub lata na podzespoły mechaniczne bez limitu przebiegu kilometrów,*
 b).....lat na powłokę lakierniczą,
 c).....lat na perforację nadwozia

2)Cena netto przyczepki
 (słownie;)

Typ/producent:

Oświadczam, że:

6. Zapoznałem (am/liśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnoszę do niej zastrzeżeń i zobowiązuję się przestrzegać warunków w niej przedstawionych oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.*
7. Zawarty w SIWZ wzór umowy został przeze mnie (nas) zaakceptowany i zobowiązuję(jemy) się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w SIWZ warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.*
8. Uważam (my) się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.*
9. Zobowiązuję (my) się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie, tj:
do dnia 30.04.2013 r. *
5. Na wykonane dostawy ,zastosowane materiały,zamontowane wyposażenie i urządzenia udzielam(my) rękojmi zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ na okres 36 m-cy . *
6. Podwykonawcom zamierzam (y) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia*:

.....

 7. Wyrażam (y) zgodę na wypłatę wynagrodzenia przez Zamawiającego w następujący sposób:*

1)Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguje przelewem w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania przez niego faktury na wskazane konto bankowe po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze zadania.

8. Wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) zostało

wniesione w dniu w

w formie.....

9. W przypadku wygrania przetargu zobowiązuję (my) się do złożenia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania niniejszego zamówienia w formie

..... w wysokości 5 % ceny ryczałtowej brutto.*

10. Oferta znajduje się na..... kolejno ponumerowanych stronach.

11. Do oferty dołączono następujące dokumenty stanowiące jej integralną część :*

- 1)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- 2)Oświadczenie z art.24 ust.1 pkt 2 ustawy pzp.
- 3)Oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy pzp
- 4)Aktualny odpis z właściwego rejestru
- 5)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego,
- 6)Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
- 7)Wykaz wykonanych dostaw
- 8)Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

- 9) Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom
- 10) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem jej (jego) opłacenia
- 11) Dowód wniesienia wadium
- 12) Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru robót
- 13) Pełnomocnictwo do złożenia oferty oraz reprezentacji wykonawcy w postępowaniu, – jeżeli dotyczy.
- 14) Parafowany wzór umowy
- 15) Wykaz osób do kontaktu
- 16) Oświadczenie o homologacji
- 17) Wykaz parametrów technicznych autobusu
- 21) Inne (wymienić):

.....
Zastrzeżenia Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

.....

Inne informacje Wykonawcy:

.....

.....

.....

***-niepotrzebne skreślić**

.....
(pieczęć z własnoręcznym podpisem Wykonawcy
lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania)

..... dnia,

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdzam 2012.12.20

WÓJT

mgr inż. Jan Ziarnik