

PRZEDMIAR ROBÓT***Modernizacja i remonty nawierzchni dróg gminnych oraz placów komunalnych na terenie Gminy Frysztak*****Zadanie nr I – Modernizacja ulicy Godkówka na terenie Sołectwa Frysztak (ułożenie nawierzchni bitumicznej)**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	2	3	4	5
1				
1.1.	Element: Roboty przygotowawcze kod CPV 45100000-8			
1.1.1.	KNNR 00-01-0111-0200	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	km	0,13
1.1.2.	KNNR 00-01-01113-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z obrębu poboczo grubości 10 cm za pomocą koparek 130 x 1 = 130 m ²	m ²	130,00
1.1.3.	KNNR 00-01-0202-0600	Wywiezienie w-wy humusu na odl. 2 km 130 x 0,10 = 130 m ³	m ³	13,00
1.2.	Element: Roboty ziemne CPV 45111000-8			
1.2.1.	KNNR 1 0202-06 D-01.02.02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,4 m ³ w gr. kat III z transp. Urobku na odl. Do 1 km sam. Samowyląd (zebranie skarpy wzdłuż ogrodzenia str. prawa) 0,27 x 42 = 11,3 m ³	m ³	11,30
1.2.2.	KNNR 1 0202-06 D-01.02.02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,4 m ³ w gr. kat III-IV z transp. Urobku na odl. Do 1 km sam. Samowyląd (wykonanie koryta pod poszerzenie) 42 x 0,6 x 18 = 25,2 m ³	m ³	25,20
1.3.	Element: Podbudowy kod CPV 45233008-9			
1.3.1.	KNNR 00-06-0112-0300	Warstwa mrozoochronna z kruszyw naturalnych gr.30 cm	m ²	25,20
1.3.2.	KNNR 00-06-0113-0500	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 gr 10 cm,	m ²	25,20
1.3.3.	KNNR 00-06-0113-0500	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni żwirowej (równiarka +walec) 130 x 4 = 520 m ²	m ²	520,00
1.3.4.	KNNR 00-06-0113-0500	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr 10 cm,	m ²	520,00
1.4.	Element: Nawierzchnia kod CPV 45233290-8			
1.4.1.	KNNR 00-06-0308-0700	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	403,00
1.4.2.	KNNR 00-06-0308-0202	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16W grubości 4 cm (warstwa wiążąca) KR 1-2wraz z transportem	m ²	403,00
1.4.3.	KNNR 00-06-0308-0700	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	390,00

1.4.4.	KNNR 00-06-0309- 0203	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S grubości 4 cm (warstwa ścieralna) KR 1-2wraz z transportem	m2	390,00
1.4.5.	KNNR 00-06-0204- 0100	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm, warstwa gr 8 cm 130 x 0,5 x 2 = 130 m2 + zjazdy 40 m2	m2	170,00
1.5.	Element: Roboty wykończeniowe kod 45400000-6			
1.5.1.	KNNR 00-06-1302- 0200	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp,z obsypaniem krawędzi poboczy szer.0-25 cm, gł. zamulenia 20 cm	m	130,00