

## MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala mapy 1:500  
Miejscowość GLINIK DOLNY  
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej 181902\_2 Frysztak  
Identyfikator i nazwa obszaru ewidencyjnego 0003 Glinik Dolny  
Nazwa Podmiotu Usługi Geodezyjne Józef Majewski  
Imię i nazwisko Józef Majewski - nr upr 7810  
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej OD.6640.1758.2018  
Układ współrzędnych płaskich prostokątnych 2000/7  
Układ wysokości Kronsztadt 86  
Data opracowania mapy 2018-11-15  
Granice obszaru aktualizacji mapy oznaczono linią przerywaną  
Informacje o służebnościach gruntowych nie badano  
Opracowano na podstawie licencji nr OD.6640.1758.2018\_1819\_K05

Arkusz 7.120.26.12.4.4

### USŁUGI GEODEZYJNE

Józef Majewski  
38-130 Frysztak Os. Młodość 19  
tel. 17 27 77 544 tel. 882 768 498  
NIP 819-125-77-47, Regon 690424949

ORIENTACJA  
Skala 1: 10 000



Pozwiedza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera opisanie techniczne wpisane do ewidencji map i kartograficznego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA STRYŻÓWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu operacji technicznych	P.1819.2018.1618
Data wpisania opisu technicznego do ewidencji map i kartograficznego zasobu	2018-12-18
Imię, nazwisko i pozycja osoby reprezentującej organ	

## PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR 108/6 i 108/7 POŁOŻONYCH W GLINIKU DOLNYM, GMINA FRYSZTAK PRZEZNACZONYCH POD PRZEBUDOWĘ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DYŻURKI Z POMIĘSZCZENIEM MAGAZYNOWYM NA BUDYNEK SOCJALNY, PRZEBUDOWA GŁÓWNEGO BUDYNKU DAWNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA BUDYNEK MAGAZYNOWY ODPADÓW SEGREGOWANYCH DLA POTRZEB PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE FRYSZTAK, BUDOWĘ WIATY, BUDOWĘ OŚWIETLENIA TERENU PSZOK ORAZ PRZEBUDOWĘ ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ, UTWARDZENIE TERENU PSZOK I PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

RZECZOSZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN  
PRZECIWPÓŻAROWYCH

mgr inż. Lucjan Gładysz  
Nr upr. 322/95

Dynów, dnia 2018-01-29  
Zgodność projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej  
stwierdzam

bez uwag: z uwagami:

Uzgodniono pod względem  
wymagań higienicznych i zdrowotnych  
bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)

L.p. opinii 1/1  
data 18.01.2018  
mgr inż. Andrzej Lasek  
Rzecznik ds. BHP  
nr upr. 37-N/93  
w zakresie bez ograniczeń  
35-078 Rzeszów, ul. Hamonka 43/1/107  
tel. 604 46 16 03

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami  
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymogami ergonomii:

1) bez zastrzeżeń  
2) z zastrzeżeniami

L.p. opinii 1/1  
Data 18.01.2018  
mgr inż. Józef Warchol  
Rzecznik ds. BHP  
nr upr. 241/98 w grupach 11; 12; 13; 14  
zam. Rzeszów, ul. Pułaskiego 7/379  
tel. 862-36-71, tel. kom. 0600 266-379

STAROSTWO POWIATOWE  
w Strzyżowie  
WYDZIAŁ ZESPOŁU UZGADNIANIA  
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

STAROSTWO POWIATOWE W STRYŻOWIE  
Wydział Zespołu Uzgodniania Dokumentacji Projektowej  
Sprawdzono z materiałami ZUDP w Strzyżowie  
Na powyższy teren brak uzgodnionych projektów

Strzyżów 28.12.2018 zlecenie Nr ZUDP.6631.497.2018

INWESTOR : GMINA FRYSZTAK UL. KS. BLAJERA 20, 38 - 130 FRYSZTAK

OBIEKTY PROJEKTOWANE :

- INSTALACJA ZEWNĘTRZNA WODOCIĄGOWA
- 1. ISTNIEJĄCY BUDYNEK PO BYŁEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZEZNACZONY DO PRZEBUDOWY NA MAGAZYN ODPADÓW SEGREGOWANYCH
- 2. ISTNIEJĄCY BUDYNEK DYŻURKI DO PRZEBUDOWY NA BUDYNEK SOCJALNY
- 3. MONTAŻ WAGI ELEKTRONICZNEJ NAJAZDOWEJ
- 4. BUDOWA WIATY
- 5. ISTNIEJĄCE ZJAZDY PUBLICZNE Z DROGI GMINNEJ DO PRZEBUDOWY
- 6. BUDOWA PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- 7. BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH
- 8. USTAWIENIE KONTENERÓW HAKOWYCH TYPU KP 10 - 5 SZT.
- 9. CZĘŚCIOWE UTWARDZENIE PŁYTAMI AŻUROWYMI TYPU JUMBO
- 10. CZĘŚCIOWE UTWARDZENIE KOSTKĄ BRUKOWĄ

PROPONOWANE USYTUOWANIE NA CZĘŚCI DZIAŁKI 108/5  
(ODRĘBNYM OPRACOWANIEM I ODRĘBNYM POZWOLENIEM NA BUDOWĘ):

- 8. USTAWIENIE KONTENERÓW HAKOWYCH TYPU KP 10 - 16 SZT.
- 9. CZĘŚCIOWE UTWARDZENIE PŁYTAMI AŻUROWYMI TYPU JUMBO

OBIEKTY ISTNIEJĄCE :

- 12. ISTNIEJĄCY HYDRANT
- 13. ISTNIEJĄCA PRZEPOMPOWNIA
- 14. BUDYNEK MIESZKALNY SĄSIADA
- 15. BUDYNEK GOSPODARCZY SĄSIADA

- LINIE ELEKTRYCZNE e/N PODZIEMNE
- LINIA ELEKTRYCZNA s/N NAWIETRZNA
- SIEĆ WODOCIĄGOWA
- SIEĆ KANALIZACYJNA

A B C ...F GRANICA DZIAŁEK 108/6 i 108/7 W GLINIKU DOLNYM

STAROSTWO POWIATOWE  
W STRYŻOWIE  
Z up. STAROSTY

Małgorzata Buszala  
Kierownik Wydziału  
Inżynieria i Budownictwa

Załącznik nr 2  
do decyzji nr 33/2019  
z dnia 30.01.2019  
w sprawie  
1. Zarządzenia o projekcie budowlanego  
2. Udzielenia pozwolenia na budowę  
wg. daty 33/2019 z dnia 30.01.2019  
dn. 108/6, 108/7 w Gliniku Dolnym  
dia: Gmina Frysztak

RODZAJ PROJ. INWESTYCJI	MODERNIZACJA PSZOK		NR RYSUNKU
INWESTOR	GMINA FRYSZTAK		SKALA 1: 1000
PRZEDMIOT RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZ. NR 108/6 i 108/7 W GLINIKU DOLNYM		DATA 01. 2019
PROJEKTANT	BRANŻA	NR UP	PODPIS
K. HOMKA	BUD	134/88	
J. ARMATA	BUD	UAN/VII/838 6/59/86	


KRYSTYNA HOMKA  
technik budowlany  
Up. Bud. 6-13/88  
38-130 Frysztak, ul. Sieneczna 9








# POCHYL尼亚 DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 : 25



mgr inż. Jerzy Armata  
Uprawniony do projektowania, nadzorowania  
i kierownia robotami w specjalnościach  
konstrukcji budowlanych i kanalizacyjnych  
upr. bud. UAN/VII/8386/59-05, UAN/III/7342/137798  
Pulanki 152, 38-300 Fryszak

# RZUT FUNDAMENTÓW

## SKALA 1 : 100




Rodzaj inwestycji	Inwentaryzacja budynku Techniczno - Socjalnego byłej oczyszczalni ścieków	Projektował Krystyna Homka	Branża Budown.	Nr uprawn. 134 / 88	Nr rysunku 1
Przedmiot rysunku	Rzut fundamentów	Podpis / pieczęć <b>KRYSZYNA HOMKA</b> technik budowlany Upr. Bud. B.104/88 38-130 Frysztak, ul. Słoneczna 9			Skala 1 : 50
Inwestor	Gmina Frysztak ul. Ks. Błajera 20				Data 01. 2019
Lokalizacja	Glinik Dolny dz. nr 108/2				



# RZUT PRZYZIEMIA

## SKALA 1 : 100



- 1. KOMUNIKACJA 24,11 m<sup>2</sup>
- 2. POM. GOSPODARCZE 17,77 m<sup>2</sup>
- 3. KOMORY ZBIORNIKA 117,26 m<sup>2</sup>

RAZEM : 159,14 m<sup>2</sup>

RAZEM POW. ZABUDOWY BUD. 180,47 m<sup>2</sup>

- Bloczki plano - betonowe
- Styropian


Rodzaj inwestycji	Inwentaryzacja budynku Techniczno - Socjalnego bytowej oczyszczalni ścieków	Projektował Krystyna Honka	Branża Budown.	Nr uprawn. 134 / 88	Nr rysunku 2
Przedmiot rysunku	Rzut przyziemia	Podpis / pieczęć Krystyna Honka			
Inwestor	Gmina Fryszak ul. Ks. Błajera 20	technik budowlany Upr. Bud. B-134/88			
Lokalizacja	Glinik Dolny dz. nr 108/2	38-130 Fryszak, ul. Słoneczna 9			
					Skala 1 : 50
					Data 01. 2019



# RZUT PRZYZIEMIA

## SKALA 1 : 100

STAROSTWO POWIATOWE  
W STRYŻOWIE  
38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 15  
tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001




1. KOMUNIKACJA	44,01 m <sup>2</sup>
2. KOMUNIKACJA	58,23 m <sup>2</sup>
3. KOMUNIKACJA	12,40 m <sup>2</sup>
4. BIURO	12,63 m <sup>2</sup>
5. POM. TECHNICZNE	9,93 m <sup>2</sup>
6. SZATNIA	3,23 m <sup>2</sup>
7. WC	4,49 m <sup>2</sup>
8. ŁAZIENKA	2,10 m <sup>2</sup>
9. WC	10,32 m <sup>2</sup>
10. SZATNIA	10,32 m <sup>2</sup>
<b>RAZEM :</b>	<b>157,34 m<sup>2</sup></b>

- Bloczki plano - betonowe  
- Styroplan

Rodzaj inwestycji	Inwentaryzacja budynku Techniczno - Socjalnego bytowej oczyszczalni ścieków	Projektował Krystyna Homka	Branża Budown.	Nr uprawn. 134 / 88	Nr rysunku 2
Przedmiot rysunku	Rzut przyziemia	Podpis / pieczęć <b>KRISTYNA HOMKA</b> technik budowlany Upr. Bud. B.134/88			
Inwestor	Gmina Fryszak ul. Ks. Błajera 20				Skala 1 : 50
Lokalizacja	Glinik Dolny dz. nr 108/2	38-130 Fryszak, ul. Słoneczna 9			Data 01. 2019




## PRZEKRÓJ PIONOWY B - B SKALA 1 : 100



Rodzaj inwestycji	Inwentaryzacja budynku Techniczno - Socjalnego byłej oczyszczalni ścieków	Projektował Krzysztof Homka	Branża Budown.	Nr uprawn. 134 / 88	Nr rysunku 4
Przedmiot rysunku	Przekrój pionowy B - B	Podpis / pieczęć KRYSZYNA HOMKA technik budowlany Upr. Bud. B-134/88			Skala 1 : 50
Inwestor	Gmina Fryszek ul. Ks. Błajera 20				Data 01. 2019
Lokalizacja	Glinik Dolny dz. nr 108/2				



RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ  
SKALA 1 : 100




KONSTRUKCJA STALOWA DACHU - KRATOWNICE

Rodzaj inwestycji	Inwentaryzacja budynku Techniczno - Socjalnego byłej oczyszczalni ścieków	Projektował Krystyna Homka	Branża Budown.	Nr uprawn. 134 / 88	Nr rysunku 5
Przedmiot rysunku	Rzut więźby dachowej	Podpis / pieczęć KRYSZYNA HOMKA technik budowlany Upr. Bud. B-134/88			
Inwestor	Gmina Fryształ ul. Ks. Błajera 20				Skala 1 : 50
Lokalizacja	Glinik Dolny dz. nr 108/2				Data 01. 2019




RZUT DACHU  
SKALA 1 : 100



Rodzaj inwestycji	Inwentaryzacja budynku Techniczno - Socjalnego bytelj oczyszczalni ścieków	Projektował Krystyna Homka	Branża Budown.	Nr uprawn. 134 / 88	Nr rysunku 5
Przedmiot rysunku	Rzut dachu	Podpis / pieczęć KRYSZYNA HOMKA technik budowlany Upr. Bud. B. 14/88			
Inwestor	Gmina Fryszak ul. Ks. Błajera 20				Skala 1 : 50
Lokalizacja	Glinik Dolny dz. nr 108/2				Data 01. 2019




**ELEWACJA WSCHODNIA**  
**SKALA 1 : 100**



Rodzaj inwestycji	Inwentaryzacja budynku Techniczno - Socjalnego byłej oczyszczalni ścieków	Projektował Krystyna Homka	Branża Budown.	Nr uprawn. 134 / 88	Nr rysunku 7
Przedmiot rysunku	Elewacja wschodnia	Podpis / pieczęć KRYSZYNA HOMKA technik budowlany Upr. Bud. 6-134/88			Skala 1 : 50
Inwestor	Gmina Frysztak ul. Ks. Błajera 20				Data
Lokalizacja	Glinik Dolny dz. nr 108/2	38-100 Frysztak ul. Słoneczna 9			01. 2019




**ELEWACJA ZACHODNIA**  
**SKALA 1 : 100**



Rodzaj inwestycji	Inwentaryzacja budynku Techniczno - Socjalnego byłej oczyszczalni ścieków	Projektował Krystyna Homka	Branża Budown.	Nr uprawn. 134 / 88	Nr rysunku 8
Przedmiot rysunku	Elewacja zachodnia	Podpis / pieczęć <b>KRYSTYNA HOMKA</b> technik budowlany Upr. Bud. B. 134/88 38-130 Fryszak, ul. Sieneczna 9			Skala 1 : 50
Inwestor	Gmina Fryszak ul. Ks. Błajera 20				Data
Lokalizacja	Glinik Dolny dz. nr 108/2				01. 2019




**ELEWACJA POŁUDNIOWA**  
**SKALA 1 : 100**



Rodzaj inwestycji	Inwentaryzacja budynku Techniczno - Socjalnego byleją oczyszczalni ścieków	Projektował Krystyna Homka	Branża Budown.	Nr uprawn. 134 / 88	Nr rysunku 9
Przedmiot rysunku	Elewacja południowa	Podpis / pieczęć <b>KRISTYNA HOMKA</b> technik budowlany Upr. Bud. 134/88			Skala 1 : 50
Inwestor	Gmina Fryszak ul. Ks. Błajera 20	38-130 Fryszak, ul. Orzechowa 9			Data 01. 2019
Lokalizacja	Glinik Dolny dz. nr 106/2				



**ELEWACJA PÓŁNOCNA**  
**SKALA 1 : 100**



Rodzaj inwestycji	Inwentaryzacja budynku Techniczno - Socjalnego byłej oczyszczalni ścieków	Projektował Krystyna Homka	Branża Budown.	Nr uprawn. 134 / 88	Nr rysunku 10
Przedmiot rysunku	Elewacja północna	Podpis / pieczęć KRYSZYNA HOMKA technik inżynier Upr. Bud. 134/88			Skala 1 : 50
Inwestor	Gmina Fryszak ul. Ks. Biełera 20	39-130 Fryszak ul. Słoneczna 9			Data 01. 2019
Lokalizacja	Glinik Dolny dz. nr 108/2				



## RZUT PRZYZIEMIA SKALA 1 : 50

Uzgodniono pod względem  
wymagań higienicznych i zdrowotnych  
bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)

L.p. opinii ..... mgr inż. Andrzej Lasek  
Rzecznik do spraw  
sanitarnohigienicznych  
nr upr. 37-N/93  
w zakresie bez ograniczeń  
35-078 Rzeszów, ul. Helmeiska 43/1/107  
tel. 604 46 16 03

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami  
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymogami ergonomii:

- 1) bez zastrzeżeń  
2) z zastrzeżeniami

L. p. opinii ..... mgr inż. Józef Warchol  
Rzecznik ds. BHP  
nr upr. GIP 241/98 w grupach I1; I2; I3; I4  
zam. Rzeszów, ul. Pułaskiego 7/379  
tel. 862-36-71, tel. kom. 0600 266-379  
(podpis)

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ  
PRZECIWOPOŻAROWYCH

### LEGENDA:

- Błoczek piano - betonowe  
- Styropian  
- Wełna mineralna

mgr inż. Lucjan Gładys  
Nr upr. 322/95  
Dyńów, dnia ..... 2018-01-24  
Zgodność projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej  
stwierdzam  
bez uwag: z uwagami:

1. BIURO 10,05 m2  
2. WC 2,45 m2  
3. ŁAZIENKA 4,95 m2  
4. POM. SOCJALNE 7,78 m2  
5. POM. WYSTAWOWE 10,32 m2  
5. RAMPA Z PODJ. DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH

RAZEM : 35,55 m2

RAZEM POW. UŻYTKOWA 35,55 m2  
RAZEM POW. ZABUDOWY BUD. 47,26 m2  
RAZEM POW. ZABUDOWY BUD. + RAMPY 65,70 m2

Rodzaj inwestycji	Przebudowa budynku Techniczno - Socjalnego byłej oczyszczalni ścieków	Nr rysunku 2
Przedmiot rysunku	Rzut parteru	Skala 1 : 50
Inwestor	Gmina Frysztak ul. Ks. Błajera 20	
Lokalizacja	Glinik Dolny dz. nr 108/6	
Projektował	Branża Nr uprawn. Data Podpis	
Krzyszyna Homka	Budown. 134 / 88	
Jerzy Armata	Budown. UAN/VII/8386/59/86	


KRZYSZYNA HOMKA

technik budowlany  
Up. Bud. B-1086  
38-130 Frysztak, ul. Wolności 9



# RZUT PRZYZIEMIA MAGAZYNU ODPADÓW SEGREGOWANYCH NIEBEZPIECZNYCH

## SKALA 1 : 100



RZECZOWNICZKA DO SPRAW ZABEZPIECZEN  
PRZECIWPÓŻAROWYCH  
mgr inż. Lucjan Gładysz  
Nr upr. 322/95  
Dyńów, dnia 2018-01-29  
Zgodność projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej  
stwierdzam  
bez uwag: z uwagami

Uzgodniono pod względem  
wymagań higienicznych i zdrowotnych  
bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)  
mgr inż. Andrzej Lasek  
Rzecznik do spraw  
sanitarnohigienicznych  
nr upr. 37-N/93  
w zakresie-bez ograniczeń  
35-078 Rzeszów, ul. Hłomiska 43/1/107  
tel. 604 46 16 03

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami  
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymogami ergonomii:  
1) bez zastrzeżeń  
2) z zastrzeżeniami  
mgr inż. Józef Warchol  
Rzecznik ds. BHP  
nr upr. GIP 241/88 w grupach 1.1; 1.2; 1.3; 1.4  
Zam. Rzeszów, ul. Pułaskiego 7/379  
tel. 862-36-71; tel. kom. 0600 266-379

1. POM. MAGAZYNOWE 44,01 m<sup>2</sup>  
2. POM. MAGAZYNOWE 117,26 m<sup>2</sup>  
RAZEM : 161,27 m<sup>2</sup>


RAZEM POW. UŻYTKOWA 161,27 m<sup>2</sup>  
RAZEM POW. ZABUDOWY BUD. 180,47 m<sup>2</sup>

 - Błoczek piano - betonowe  
 - Styroplan

Rodzaj inwestycji	Magazyn odpadów segregowanych niebezpiecznych	Projektował	Krystyna Homka	Branża	Budown.	Nr uprawn.	134 / 88	Nr rysunku	2
Przedmiot rysunku	Rzut przyziemia	Podpis / pieczęć	Jerzy Armata	Budown.	UAN/ VII/8388/59/86	Skala	1 : 50	Data	01. 2019
Inwestor	Gmina Fryszak ul. Ka. Białera 20	Projektant	Krystyna Homka	Upr. Bud. B-134/88	38-130 Fryszak, ul. Słoneczna 9	38-130 Fryszak			
Lokalizacja	Glinik Dolny dz. nr 108/2								




SKALA 1 : 100



Rodzaj inwestycji	Magazyn odpadów segregowanych niebezpiecznych	Projektował Krystyna Homka	Branża Budown.	Nr uprawn. 134 / 88	Nr rysunku 2
Przedmiot rysunku	Przekrój pionowy B - B	Jerzy Armata	Budown.	UAN/VII/8388/59/86	Skala 1 : 50
Inwestor	Gmina Fryszak ul. Ks. Białego 20	Podpis / pieczęć			
Lokalizacja	Glinik Dolny dz. nr 108/2	<b>KRISTYNA HOMKA</b> technik budowlany Upr. Bud. B-134/88			
					Data 12. 2018

38-130 Fryszyk, ul. Słoneczna 9


**ELEWACJA WSCHODNIA**  
**SKALA 1 : 100**



Rodzaj inwestycji	Magazyn odpadów segregowanych niebezpiecznych	Projektował Krystyna Homka	Branża Budown.	Nr uprawn. 134 / 88	Nr rysunku 7
Przedmiot rysunku	Elewacja wschodnia	Jerzy Armata	Budown.	UAN/ VII/8386/59/86	Skala 1 : 50
Inwestor	Gmina Frysztak ul. Ka. Blajera 20	Podpis / pieczęć <b>KRYSTYNA HOMKA</b> technik budowlany Upr. Bud. 8-134/88			Data 01, 2019
Lokalizacja	Glinik Dolny dz. nr 108/2	38-130 Frysztak, ul. Słoneczna 9			




**ELEWACJA ZACHODNIA**  
**SKALA 1 : 100**



Rodzaj inwestycji	Magazyn odpadów segregowanych niebezpiecznych	Projektował	Branża	Nr uprawn.	Nr rysunku
		Krystyna Homka	Budown.	134 / 88	8
Przedmiot rysunku	Elewacja zachodnia	Jerzy Armata	Budown.	UAN/VII/8386/59/86	Skala
Inwestor	Gmina Frysztak ul. Ks. Błajera 20	Podpis / pieczęć			1 : 50
Lokalizacja	Glinik Dolny dz. nr 108/2	<b>KRYSTYNA HOMKA</b> technik budowlany Up. Bud. B-134/88 38-130 Frysztak, ul. Słoneczna 9			Data
					01. 2019.

**ELEWACJA POŁUDNIOWA**  
**SKALA 1 : 100**




Rodzaj inwestycji	Magazyn odpadów segregowanych niebezpiecznych	Projektował	Branża	Nr uprawn.	Nr rysunku
Przedmiot rysunku	Elewacja południowa	Krystyna Homka	Budown.	134 / 88	9
Inwestor	Gmina Fryszak ul. Ks. Błajera 20	Jerzy Armata	Budown.	UAN VII/8386/59/88	Skala
Lokalizacja	Glinik Dolny dz. nr 108/2	Podpis / pieczęć			1 : 50
		KRISTYNA HOMKA technik budowlany Lpr. Bud. B-134/88			Data
		38-130 Fryszak, ul. Słoneczna 9			01. 2019



# ELEWACJA PÓŁNOCNA

## SKALA 1 : 100




Rodzaj inwestycji	Magazyn odpadów segregowanych niebezpiecznych	Projektował Krystyna Homka	Branża Budown.	Nr uprawn. 134 / 88	Nr rysunku 10
Przedmiot rysunku	Elewacja północna	Jerzy Armata	Budown.	UAN/VII/8386/59/88	Skala 1 : 50
Inwestor	Gmina Fryszak ul. Ks. Białej 20	Podpis / pieczęć KRYSZYNA HOMKA	technik budowlany	Upr. Bud. B-134/88	Data 01.2019
Lokalizacja	Glinik Dolny dz. nr 108/2	38-130 Fryszak, ul. Słoneczna 9			



# RZUT FUNDAMENTÓW 1 : 40

STAROSTWO POWIATOWE  
ul. Przemysłowa 10  
tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001




60	Rodzaj inwestycji	Budowa wiaty	Projektował Jerzy Armata	Branża Budown.	Nr uprawn. UAN/V/1/8388/59/88	Nr rysunku
	Przedmiot rysunku	Rzut fundamentów	Podpis / pieczęć	upr. bud. 102 342/137/98		Skala 1 : 40
	Inwestor	Gmina Fryszlak ul. Ka. Blajera 20	Data 12. 2018			
	Lokalizacja	Glinik Dolny dz. nr 108/6				




# RZUT PRZYZIEMIA

## 1 : 40



Rodzaj inwestycji	Budowa wiaty	Projektował Jerzy Armata	Branża Budown.	Nr uprawn. UAN/VII/8386/59/86	Nr rysunku
Przedmiot rysunku	Rzut przyziemia	Podpis / pieczęć:	upr. bud. UAN/VIII-130-139 Fryszek		
Inwestor	Gmina Fryszek ul. Ks. Biełera 20	Konsulting i Inżynieria w specjalnościach sanitarnych			Skala 1 : 40
Lokalizacja	Glinik Dolny dz. nr 108/6	Pulanki 152-153-139 Fryszek			Data 12. 2018

# PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1 : 40



Rodzaj inwestycji	Budowa wiaty	Projektował Jerzy Armata	Branża Budown.	Nr uprawn. UAN/VII/6386/59/86	Nr rysunku
Przedmiot rysunku	Przekrój poprzeczny	Podpis / pieczęć			Skala 1 : 40
Inwestor	Gmina Fryszak ul. Ks. Błajera 20				Data 12. 2018
Lokalizacja	Glinik Dolny dz. nr 108/6				



# RZUT DACHU

## 1 : 40


STAROSTWO POWIATOWE  
W STRYZÓWIE  
38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 15  
tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001



Rodzaj inwestycji	Budowa wiaty	Projektował Jerzy Armata	Branża Budown.	Nr uprawn. UAN/VII/6386/59/86	Nr rysunku
Przedmiot rysunku	Rzut dachu	Podpis / pieczęć	Firma, nadzorowania w specjalnościach upr. bud. UAN/VIII/342/137/96 Pulawy 152 38-130 Fryszak		Skala 1 : 40
Inwestor	Gmina Fryszak ul. Ks. Błajera 20				Data
Lokalizacja	Glinik Dolny dz. nr 108/6				12. 2018

# ELEWACJA BOCZNA 1 : 40


STAROSTWO POWIATOWE  
W STRYZYŹOWIE  
ul. 100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 15  
tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001



Rodzaj inwestycji	Budowa wiaty	Projektował Jerzy Armata	Branża Budown.	Nr uprawn. UAN/VII/6386/59/86	Nr rysunku
Przedmiot rysunku	Elewacja boczna	Podpis / pieczęć	Kierownik robót, nadzorowana konstrukcja budowlanych i sanitarnych opr. bud. UAN/VII/03/15/15 Pulanki 15-136-130 Fryszak		
Inwestor	Gmina Fryszak ul. Ks. Białego 20				Skala 1 : 40
Lokalizacja	Glinik Dolny dz. nr 108/6				Data 12. 2018



SKALA 1 : 50




Rodzaj inwestycji	Przebudowa budynku techniczno-socjalnego bytej oczyszczalni ścieków	Projektował mgr inż. Waldemar Reczek	Branża Inst.	Nr uprawn. PDK/0115/PWOS/17	Nr rysunku 1
Przedmiot rysunku	RZUT PARTERU	Podpis <b>mgr inż. Waldemar RECZEK</b> UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr PDK/0115/PWOS/17		Podpis	Skala 1 : 100
Inwestor	Gmina Frysztak Ul. Ks. Blajera 20	DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA PRACAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZENIA SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIŁCI, INSTALACJI URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH			Data: 01.2019
Lokalizacja	Clinik Dolny dz. nr 108/2				



Za zgodność  
z oryginałem

21.01.2019

*J. Polak*




<b>ALPA</b>		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ALPA Jędrusik Alicja Gogołów 5/2 38-131 Gogołów tel. 782 180 586	
Branta:	ELEKTRYCZNA		
Funkcja:	Imię i Nazwisko / Nr Uprawnień / Specjalność	Podpis	
Projektant:	mgr inż. Paweł JĘDRUSIK uprawnienia budowlane Nr POK.0026/PW.05/18 do projektowania i nadzoru nad wykonaniem w szczególności instalacji	<i>J. Polak</i>	
Nazwa Opracowania:	PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH		
Adres Inwestycji:	Glinik Dolny dz. nr ewid. 108/7, 108/6		
Inwestor:	Gmina Fryszak ul. ks. Wojciecha Blajera 20		
Tytuł rysunku:			
Projekt instalacji elektrycznej zewnętrznej			
Faza:	Data:	Skala:	Nr rys.:
PB	01.2019	-----	E-1
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI, ZMIANY LUB KOPLOWANIE WYMAGAJA PISEMNEJ ZGODY BURA			



LEGENDA:

	Rozdzielnica TB
	Gniazda min. IP44 230V (1 fazowe) (nr rozdzielni, nr obwodu, nr elementu)
	Gniazda 230V (1 fazowe) (nr rozdzielni, nr obwodu, nr elementu)
	Łącznik instalacyjny pojedynczy (nr rozdzielni, nr obwodu, nr elementu)
	Łącznik instalacyjny grupowy (nr rozdzielni, nr obwodu, nr elementu)
	Łącznik instalacyjny schodowy (nr rozdzielni, nr obwodu, nr elementu)
	Wypust z puszką łączeniową IP 44 (nr rozdzielni, nr obwodu, nr elementu)
	Łącznik instalacyjny krzyżowy (nr rozdzielni, nr obwodu, nr elementu)
	Punkt oświetleniowy - plafon. LED (nr rozdzielni, nr obwodu, nr elementu)
	Punkt oświetleniowy - panel. LED 600x600 36W 3400lm (nr rozdzielni, nr obwodu, nr elementu)
	Punkt oświetleniowy - plafon. LED 300x1200 41W 3400lm (nr rozdzielni, nr obwodu, nr elementu)
	Punkt oświetleniowy - Naświetlacz. LED 50W 4250lm IP 65 (nr rozdzielni, nr obwodu, nr elementu)
	Gniazdo Komputerowe RJ45
	Szafa RACK 6U 19" drzwi przeszkłone, boki otwierane
	Główna szyna wyrównawcza
	Przycisk bramy
	Kamera kopułkowa 3Mpx




Uwagi:

- instalację gniazd wtykowych 230V wykonać pod tynkiem przewodem YDY 3x2,5mm<sup>2</sup>
- instalację gniazd wtykowych 230/400V wykonać pod tynkiem przewodem YDY 3x2,5mm<sup>2</sup>
- instalację oświetleniową wykonać pod tynkiem przewodem YDY 3x1,5mm<sup>2</sup>, (YDY 4x1,5mm<sup>2</sup> do opraw załączanych grupowo)
- całość instalacji wykonać w systemie TN-S (obwody gniazd, oraz obwody oświetleniowe)
- typy zastosowanego osprzętu podano w opisie technicznym
- w pomieszczeniach kuchni, i innych wilgotnych zastosować osprzęt o klasie ochrony IP44 lub wyższej
- ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zrealizowana za pomocą: izolowania części czynnych, wyłącznik różnicowy o prądzie IΔn maksimum 30mA dla obwodów gniazd i oświetlenia, samoczynne wyłączenie zasilania, urządzenia w II klasie izolacji, stosowanie połączeń wyrównawczych.

<b>ALPA</b>		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ALPA Jędrusik Alicja Gogołów 5/2 38-131 Gogołów tel. 782 180 586	
Branta:	ELEKTRYCZNA		
Funkcja:	Imię i Nazwisko / Nr Uprawnień / Specjalność	Podpis	
Projektant:	mgr inż. Paweł JĘDRUSIK uprawnienia budowlane w PRACOWNIOWYCH AS do projektowania i kierowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej		
Nazwa Opracowania:			
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH			
Adres Inwestycji:			
Glinik Dolny dz. nr ewid. 108/7; 108/8			
Inwestor:			
Gmina Frysztak ul. ks. Wojciecha Blajera 20			
Tytuł rysunku:			
Projekt instalacji elektrycznej budynek socjalny			
Faza:	Data:	Skala:	Nr rys.:
PB	01.2019	-----	E-2
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI, ZMIANY LUB KOPLOWANIE WYMAGAJA PISEMNEJ ZGODY BIURA			



LEGENDA:	
	Rozdzielnica TB
	Gniazda min. IP44 230V (1 fazowe) (nr rozdzieln. nr obwodu nr elementu)
	Gniazda 230V (1 fazowe) (nr rozdzieln. nr obwodu nr elementu)
	Łącznik instalacyjny pojedynczy (nr rozdzieln. nr obwodu nr elementu)
	Łącznik instalacyjny grupowy (nr rozdzieln. nr obwodu nr elementu)
	Łącznik instalacyjny schodowy (nr rozdzieln. nr obwodu nr elementu)
	Wypust z puszką łączeniową IP 44 (nr rozdzieln. nr obwodu nr elementu)
	Łącznik instalacyjny krzyżowy (nr rozdzieln. nr obwodu nr elementu)
	Punkt oświetleniowy - plafon. LED (nr rozdzieln. nr obwodu nr elementu)
	Punkt oświetleniowy - panel. LED 600x600 36W 3400lm (nr rozdzieln. nr obwodu nr elementu)
	Punkt oświetleniowy - plafon. LED 300x1200 41W 3400lm (nr rozdzieln. nr obwodu nr elementu)
	Punkt oświetleniowy - Naswietlacz. LED 50W 4250lm IP 65 (nr rozdzieln. nr obwodu nr elementu)
	Gniazdo Komputerowe RJ45
	Szafa RACK 6U 19" drzwi przesłone, boki otwierane
	Główna szyna wyrównawcza
	Przycisk bramy
	Kamera kopułkowa 3Mpx




Uwagi:

- instalację gniazd wtykowych 230V wykonać pod tynkiem przewodem YDY 3x2,5mm<sup>2</sup>
- instalację gniazd wtykowych 230/400V wykonać pod tynkiem przewodem YDY 3x2,5mm<sup>2</sup>
- instalację oświetleniową wykonać pod tynkiem przewodem YDY 3x1,5mm<sup>2</sup>, (YDY 4x1,5mm<sup>2</sup> do opraw załączanych grupowo)
- całość instalacji wykonać w systemie TN-S (obwody gniazd, oraz obwody oświetleniowe)
- typy zastosowanego osprzętu podano w opisie technicznym
- w pomieszczeniach kuchni, i innych wilgotnych zastosować osprzęt o klasie ochrony IP44 lub wyższej
- ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zrealizowana za pomocą: izolowania części czynnych, wyłącznik różnicowy o prądzie IΔn maksimum 30mA dla obwodów gniazd i oświetlenia, samoczynne wyłączenie zasilania, urządzenia w II klasie izolacji, stosowanie połączeń wyrównawczych.

<b>ALPA</b>		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ALPA Jedrusik Alicja Gogółów 5/2 38-131 Gogółów tel. 782 180 586	
Branta:	ELEKTRYCZNA		
Funkcja:	Imię i Nazwisko / Nr Uprawnień / Specjalność	Podpis	
Projektant:	mgr inż. Paweł JEDRUSIK uprawnienia budowlane nr PDK.0023P.WO.016 os. projektowania i kierowania bud. ograniczają współpraca i nadzór		
Nazwa Opracowania:			
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH			
Adres Inwestycji:			
Glinik Dolny dz. nr ewid. 108/7; 108/6			
Inwestor:			
Gmina Frysztak ul. ks. Wojciecha Blajera 20			
Tytuł rysunku:			
Projekt instalacji elektrycznej budynek magazynowy			
Faza:	Data:	Skala:	Nrys.:
PB	01.2019	-----	E-3
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI, ZMIANY LUB KOPLOWANIE WYMAGAJA PISEMNEJ ZGODY BIURA			



ROZDZIELNICA POD TYNKOWA EATON 4X24 DRZWI TRANSPARENTNE



Obwód	SKD	O1	O2	O3	O4	GN1	GN2	GN3	GN4	GN5	GN6	GN7	GN8	GN9	GN10	GD1	GD2	GD3	
Moc zainstalowana Pi [kW]	0,55	0,57	0,15	0,90	2,0	2,0	2,0	2,0	0,5	0,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Typ przewodu	YDY 3x1,5 mm2	YDY 3x1,5 mm2	YDY 3x1,5 mm2	YDY 3x1,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	
Zabezpieczenie różnicowe	R301gG20 D02	P302 10-30 AC	P302 10-30 AC	P302 10-30 AC	P302 10-30 AC	P302 16-30 AC	P302 16-30 AC	P302 16-30 AC	P302 16-30 AC	P302 16-30 AC	P302 16-30 AC	P302 16-30 AC	P302 16-30 AC	P302 10-30 AC	P302 20-30 AC	P302 16-30 A	P302 16-30 A	P302 16-30 A	


UKŁAD SIECI: TN-S  
SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ: SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Nazwa rozdzielnic	<b>RB</b>
Napięcie [V]	<b>400/230</b>
Częstotliwość [Hz]	<b>50</b>

<b>ALPA</b>		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ALPA Jedrusik Alicja Gogołów 5/2 38-131 Gogołów tel. 782 180 586	
Bransza:	ELEKTRYCZNA		
Funkcja:	Imię i Nazwisko / Nr Uprawnień / Specjalność	Podpis	
Projektant:	mgr inż. Paweł JEDRUSIK uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	<i>[Signature]</i>	
Nazwa Opracowania:			
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH			
Adres Inwestycji:			
Glinik Dolny dz. nr ewid. 108/7; 108/6			
Inwestor:			
Gmina Fryszak ul. ks. Wojciecha Blajera 20			
Tytuł rysunku:			
Schemat ideowy Rozdzielnic Główniej			
Faza:	Data:	Skala:	Nr rys.:
PB	01.2019	-----	E-4
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI. ZMIANY LUB KOPIOWANIE WYMAGAJĄ PISEMNEJ ZGODY BIURA			

**STAROSTWO POWIATOWE  
W STRYŻOWIE**  
38-100 Stryżów, ul. Przecławczyka 15  
tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001

## ROZDZIELNICA POD TYNKOWA EATON 4X24 DRZWI TRANSPARENTNE




Obwód	SKD	O1	O2	O3	O4	GN1	GN2	
Moc zainstalowana Pi [kW]	0,55	0,57	0,15	0,90	2,0	2,0	2,0	
Typ przewodu	YDY 3x1,5 mm2	YDY 3x1,5 mm2	YDY 3x1,5 mm2	YDY 3x1,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	
Zabezpieczenie różnicowe	R301gG20 D02	P302 10-30 AC	P302 10-30 AC	P302 10-30 AC	P302 10-30 AC	P302 16-30 AC	P302 16-30 AC	


### UKŁAD SIECI: TN-S

## SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ: SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Nazwa rozdzielnic	<b>RM</b>
Napięcie [V]	<b>400/230</b>
Częstotliwość [Hz]	<b>50</b>


<b>ALPA</b>		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ALPA Jedrusik Alicja Gogołów 5/2 38-131 Gogołów tel. 782 180 586	
Branża:		<b>ELEKTRYCZNA</b>	
Funkcja:	Imię i Nazwisko / Nr Uprawnień / Specjalność	Podpis	
Projektant:	mgr inż. Paweł JEDRUSIK uprawnienia budowlane Nr 7000000000000000 do projektowania i kierowania bez ograniczeń w szczególności instalacyjnej		
Nazwa Opracowania:  <b>PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH</b>			
Adres Inwestycji:			
Glinik Dolny dz. nr ewid. 108/7; 108/6			
Inwestor:			
Gmina Frysztak ul. ks. Wojciecha Blajera 20			
Tytuł rysunku:			
<b>Schemat ideowy Rozdzielniczy Magazynu</b>			
Faza:	Data:	Skala:	Nr rys.:
<b>PB</b>	<b>01.2019</b>	-----	<b>E-5</b>
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI. ZMIANY LUB KOPLOWANIE WYMAGAJA PISEMNEJ ZGODY BIURA			





<b>ALPA</b>		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ALPA Jedrusik Alicja Gogółów 5/2 38-131 Gogółów tel. 782 180 586	
Branta:	ELEKTRYCZNA		
Funkcja:	Imię i Nazwisko / Nr Uprawnień / Specjalność	Podpis	
Projektant:	mgr inż. Paweł JEDRUSIK uprawnienia budowlane Nr PKX.0028PWOE.116 do projektowania i kierowania bez ograniczeń w szczególności instalacyjnej	<i>[Signature]</i>	
Nazwa Opracowania: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH			
Adres Inwestycji: Glinik Dolny dz. nr ewid. 108/7, 108/6			
Inwestor: Gmina Frysztak ul. ks. Wojciecha Blajera 20			
Tytuł rysunku: Schemat ideowy linii kablowych			
Faza:	Data:	Skala:	Nr rys.:
PB	01.2019	-----	E-6
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI, ZMIANY LUB KOPLOWANIE WYMAGAJA PISEMNEJ ZGODY BIURA			

# RACK 6U 19"



<b>ALPA</b>		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ALPA Jędrusik Alicja Gogółów 5/2 38-131 Gogółów tel. 782 180 586	
Branda:	ELEKTRYCZNA		
Funkcja:	Imię i Nazwisko / Nr Uprawnień / Specjalność	Podpis	
Projektant:	mgr inż. Paweł JĘDRUSIK uprawnienia budowlane Nr P.10.0029P.WOJ.02.0 do projektowania i kierowania bez ograniczeń współpraca instalacyjna		
Nazwa Opracowania:	PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH		
Adres Inwestycji:	Glinik Dolny dz. nr ewid. 108/7; 108/6		
Inwestor:	Gmina Frysztak ul. ks. Wojciecha Blajera 20		
Tytuł rysunku:			
Schemat ideowy instalacji teletechnicznych			
Faza:	Data:	Skala:	Nr rys.:
PB	01.2019	-----	E-7
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI, ZMIANY LUB KOPIONIE WYMAGAJĄ PISEMNEJ ZGODY BIURA			