

Gpr.271.5.2020

woj. podkarpackie
ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak
tel. (17) 27 77 110, fax (17) 27 77 920
NIP 819-15-65-087 REGON 690582186

Frysztak 2020-05-05

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Frysztak składa do Wykonawców zapytanie ofertowe dotyczące wykonanie dostaw w ramach projektu : „**Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak**”

Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 EURO (art. 4, pkt 8 ustawy).

Ogłoszenia o zamówieniu dokonano na podstawie:

1. Zarządzenia Wójta Gminy Frysztak Nr III/294/2014 z dnia 18.06.2014 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro"
2. art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz.U z 2019 roku poz.1843 z późniejszymi zmianami).

1.Zamawiający:

Nazwa: Gmina Frysztak
Adres: 38-130 Frysztak, ul. Ks.W. Blajera 20
NIP: 819-15-65-087
REGON: 690582186
tel.017 2777110, fax 017 2777920,
strona internetowa: www.frysztak.pl ,
e-mail : andrzej.mocek@ug.frysztak.pl

2.Nazwa projektu realizowanego:

„**Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak**”

3.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw kontenerów hakowych w ramach projektu „**Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak**”

4.Zakres zamówienia obejmuje dostawę:

- 1) Kontener hakowy typ KP-10 zamknięty szt.9 ,
- 2) Kontener hakowy typ KP-10 otwarty szt.3 ,
- 3) Kontener hakowy typ KP-10 z bocznymi drzwiami szt.4

4) Wspólny słownik zamówień (CPV): 44613300- 3 standardowe pojemniki do przewozu ładunków
o parametrach zgodnych ze specyfikacją dostaw dla pakietu nr 1 stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania.

5.Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty - cena 100%.

Liczba przyznanych punktów = Cena oferty najniższej/cena oferty badanej x 100 pkt

6. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

- miejsce: Glinik Dolny

- planowany termin realizacji zamówienia: w okresie od dnia 12.10.2020 do dnia 23.10.2020 r.

- wcześniejsze dokonanie dostaw niż w określonym wyżej terminie będzie możliwe wyłącznie za pisemną zgodą zamawiającego

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

- 1) Oferty należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail ug@fryszak.pl do dnia **14.05.2020 r. do godziny 9.00** w formie przesłania skanów oryginalnych dokumentów (nie jest wymagany podpis elektroniczny) przy zachowaniu zasady, że rozdzielczość skanów dokumentów nie powinna przekraczać 150dpi, maksymalny limit całej wiadomości e-mail nie może przekroczyć 40MB. Dopuszczalny format plików skanów to pdf lub jpg.
- 2) Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie ich przesłania nie będą oceniane.
- 3) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert w wersji innej niż elektroniczna.
- 4) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany dostarczyć oryginały dokumentów w formie papierowej przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia

8. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1). W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającej dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem lub inny odpis aktu założycielskiego spółki czy też inny dokument właściwy dla oferenta – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) wypełniony załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy, że oferowane dostawy odpowiadają parametrom technicznym określonym w specyfikacji dostaw.

c) zobowiązanie innego podmiotu do oddania niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, o ile będzie dotyczyć.

Powyższe dokumenty mogą być złożone w formie poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie dla formy organizacji firmy oferenta.

9. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1) Formularz ofertowy – wg załącznika nr 1 z **obowiązkowym podaniem adresu e-maila**

2) Aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającej dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem lub inny odpis aktu założycielskiego spółki czy też inny dokument właściwy dla oferenta – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

3) Parafowany projekt umowy – załącznik nr 3.

4) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, o ile będzie dotyczyć.

5) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane dostawy odpowiadają parametrom technicznym określonym w specyfikacji dostaw.

6) Kosztorys ofertowy ze specyfikacją dostaw.

10. Zamawiający żąda udzielenia minimalnego 24 miesięcznego okresu gwarancji na wykonane przez Wykonawcę dostawy w ilościach liczonych od dnia ich odbioru ostatecznego przy

jednoczesnym przedłużeniu okresu rękojmi na okres odpowiadający okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

11. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zakończeniu ,odebraniu przedmiotu dostaw bez usterek , przedłożeniu Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy oraz podwykonawców o tym, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zostały uregulowane, w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe

12. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną powiadomieni drogą e-mailową w dniu **14.05.2020 r.**

13. Po wyborze najkorzystniejszej oferty ,do podmiotu wybranego zostanie skierowane zlecenie realizacji zamówienia z dodatkowymi informacjami wskazanymi w treści niniejszego zapytania.

14. Oferty niekompletne , złożone po terminie składania ofert , nie spełniające warunków określonych w zapytaniu lub błędnie wypełnione zostaną wykluczone z postępowania ofertowego.

Załączniki:

- 1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1
- 2) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane dostawy odpowiadają parametrom technicznym określonym w specyfikacji dostaw– załącznik nr 2
- 3) Projekt umowy – załącznik nr 3.
- 4) Wzór zobowiązania innego podmiotu.
- 5) Przedmiar ofertowy ze specyfikacją dostaw.

WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik



Gpr.271.5.2020

.....
(miejsowość , data)

Załącznik nr 1

.....
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Ja/My niżej podpisani (nazwa Wykonawcy):

.....
z siedzibą:

.....
Tel./fax.....email.....

składamy niniejszą ofertę na wykonanie dostaw kontenerów hakowych w ramach projektu „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak”

za cenę netto: zł

plus podatek VAT: zł

Razem cena brutto: zł

(słownie:)

1. Zapewniamy realizację zamówienia od dnia 12.10.2020 do dnia 23.10.2020 r.
2. Oświadczam/my, że zawarte w „zapytaniu ofertowym” warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się, w przypadku przyjęcia mojej propozycji, do zawarcia umowy na ww. warunkach w terminie określonym przez Zamawiającego.

3. Oświadczam(-y), że:

- posiadam(-y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadam(-y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajduję(-my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Załącznikami do oferty są:

1) Aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającej dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem lub inny odpis aktu założycielskiego spółki czy też inny dokument właściwy dla oferenta – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2) Paraflowany projekt umowy –załącznik nr 3.

3) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia , o ile będzie dotyczyć.

- 4) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane dostawy odpowiadają parametrom technicznym określonym w specyfikacji dostaw.
- 5) Kosztorys ofertowy ze specyfikacją dostaw.

.....
(miejsowość, data)

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)



Gpr.271.5.2020

.....
(miejsowość , data)

Załącznik nr 2

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę na wykonanie dostawy kontenerów oświadczam, że:

oferowane dostawy odpowiadają parametrom technicznym określonym w specyfikacji dostaw określonych w załączniku do zapytania ofertowego nr Gpr.271.5.2020.

Data

.....
(podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych)

- ▲ Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia.

UMOWA Nr Gpr.272....2020

w dniu-.....- 2020 r. we Frysztaku pomiędzy Gminą Frysztak reprezentowaną przez:
mgr inż. Jana Ziarnika – Wójta Gminy
przy kontrasygnacie:
mgr Grzegorza Banasia – skarbnika Gminy
- zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a

.....
, NIP, zwaną (nym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

.....
łącznie **Zamawiający** i **Wykonawca** zwani są w dalszej części Umowy „**Stronami**”.

W rezultacie dokonania wyboru oferty **Wykonawcy** w zapytaniu ofertowym który nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 EURO , na podstawie:

1. Zarządzenia Wójta Gminy Frysztak Nr III/294/2014 z dnia 18.06.2014 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro"
2. art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz.U z 2019 roku poz.1843 z późniejszymi zmianami).

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Frysztaku w ramach projektu „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak”

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości i zakres zamówienia określają:

- 1)Specyfikacja dostaw - załącznik nr 1,
 - 2) Oferta Wykonawcy - załącznik nr 2 ,
 - 3) Kosztorys ofertowy ze specyfikacją dostaw - załącznik nr 3,
- stanowiące integralną część umowy

2.Zakres przedmiotowy umowy:

1)Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy zgodnie z ofertą z dnia..... z okresem gwarancji na przedmiot zamówienia w ilości : miesięcy

3.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do wskazanego przez Zamawiającego miejsca ba terenie PSZOK w Gliniku Dolnym , dokonać rozładunku i ustawienia we wskazane miejsca.

4.Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych, uniemożliwiających lub utrudniających jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem.

§2

1.Strony ustalają terminy realizacji:

- 1)Rozpoczęcie dostaw nie wcześniej niż od dnia 12 października 2020 r.

2) Zakończenie do dnia 23.10.2020 roku

2. Wcześniejsza realizacja dostaw możliwa jest wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

§3

1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie :

netto zł

podatek VAT % zł

brutto (z VAT) :zł

(słownie:zł).

2. Kwota określona w ust.1 jest kwotą ryczałtową w rozumieniu art. 632 KC i nie podlega zmianie w okresie realizacji i po jej zakończeniu z zastrzeżeniem możliwości wyłączenia przez Zamawiającego części dostaw z zakresu będącego przedmiotem umowy lub wstrzymania dostaw w trakcie realizacji.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

4. Ceny i nazwy dostarczonych kontenerów w ramach dostaw muszą na fakturze odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku nr 3 do umowy tj kosztorysowi ofertowemu.

§ 4.

1. Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu całości dostaw .

2. Podstawą zapłaty faktury jest protokolarnie odebranie dostaw przez Zamawiającego lub wyznaczone w tym celu przez Zamawiającego osoby oraz przedstawienie przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu całości wynagrodzenia od Wykonawcy za zrealizowane dostawy wykonane w ramach podwykonawstwa , lub oświadczenia o braku podwykonawców.

3. Wykonawca wystawi fakturę w terminie do 10 dni licząc od daty bezusterkowego odbioru dostaw.

4. Faktura będzie płatna z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy :

.....
(podać konto wykonawcy)

w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

5. W przypadku zrealizowania przedmiotu umowy, za zgodą Zamawiającego , w terminie wcześniejszym niż przewiduje umowa, możliwe jest wcześniejsze przekazanie przez Zamawiającego wynagrodzenia dla Wykonawcy, o ile na koncie Zamawiającego znajdują się będą środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.

6. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia do banku.

7. W razie opóźnienia w zapłacie należności Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

8. W razie opóźnienia w wystawieniu prawidłowej faktury, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

9. Zamawiający informuje, że Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy może wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną, o czym należy powiadomić Zamawiającego na 7 dni przed planowanym terminem dokonania tej czynności.

§5

1. Obowiązki Wykonawcy:

- 1) Zgłoszenie przedmiotu dostaw do odbioru i uczestniczenie w czynnościach odbioru,
- 2) dokonania przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami stawianymi przez ich producentów lub dostawców, oraz w zakresie jaki okaże się niezbędny i wymagany przepisami prawa w tym zakresie.
- 3) Usunięcie stwierdzonych wad,
- 4) Dostarczenie przez Wykonawcę w języku polskim, w przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego, muszą one posiadać tłumaczenia na język polski.
- 5) Dokumenty w języku innym niż polski, bez załączonego ich tłumaczenia, będą zwracane Wykonawcy w dniu ich otrzymania przez Zamawiającego łącznie z dostawą, której dotyczą. W takiej sytuacji uważa się, że nie odebrana część dostawy nie została zrealizowana.
- 6) Wykonawca zostanie poinformowany o zwrocie dokumentów pisemnie lub e-mailem.

§6

1. Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca oświadcza że ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do całego przedmiotu umowy przez okres miesięcy licząc od daty odbioru końcowego

§ 7.

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów:

- 1) w razie opóźnienia w dostawie lub wykonania dostaw niezgodnie z zapisami technicznymi specyfikacji dostaw i złożoną ofertą w wysokości 10% całkowitej wartości brutto dostaw określonego w umowie.
- 2) w razie wcześniejszego rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto całości umowy.
- 3) w razie niedostarczenia dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 4, 5% umownej wartości zamówienia brutto.

2. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie mogą podlegać sumowaniu.

3. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad kwotę przekraczającą karę umowną.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do wykonania lub należytego wykonania umowy.

§ 8

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będzie całość przedmiotu dostaw.
2. Przystąpienie Zamawiającego do odbioru winno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wykonanych dostaw.
3. W wyznaczonym dniu odbioru dostaw Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację o której mowa w § 5.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
 - 2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu dostaw po raz drugi.
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio dostaw jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
7. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.
8. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, wady usunie Zamawiający, obciążając kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

§9

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, których wybrano Wykonawcę i mogą one dotyczyć :
 - 1) warunków płatności,
 - 2) zmiana terminu realizacji umowy ,
 - 3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej VAT uwzględnionej w Formularzu ofertowym.
2. Nie traktuje się jako zmian umowy zmiany danych o charakterze informacyjnym jak np.: dane adresowe Stron, dane osób uprawnionych do realizacji umowy i kontaktów. W takim przypadku konieczne jest jednak pisemne powiadomienie drugiej Strony o takiej zmianie skierowane przez Stronę, której dotyczy zmiana.

§10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- 1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i Zamawiający odstąpił od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
- 2) Ogłoszono upadłość lub rozwiązano firmę Wykonawcy,
- 3) Wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
- 4) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie wykona dostaw w terminie wynikającym z umowy,

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- 1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu za zapłatą faktury określonego w niniejszej umowie,
- 2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru dostaw lub odmawia podpisania protokołu odbioru
- 3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§11

1. Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej podpisanej przez obie strony.

3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu, konta bankowego lub numeru telefonu.

4. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 3, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za prawidłowo doręczone.

5. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu lub między stronami nie doszło do rokowań, każda ze stron uprawniona jest do pisemnego wezwania strony przeciwnej odpowiednio do zakończenia rokowań lub ich wszczęcia. Nie zajęcie stanowiska przez stronę wezwaną w terminie 7 dni od otrzymania wezwania stanowi podstawę do podania rozstrzygnięcia sporu przez sąd właściwy dla Zamawiającego

6. Integralną częścią umowy są:

- 1) Specyfikacja dostaw – zał. 1,
- 2) Oferta, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy – zał. nr 2

3) Kosztorys ofertowy ze specyfikacją dostaw – zał. Nr 3.

7. Przedstawicielami Stron przy realizacji zamówienia są:

1) po stronie Zamawiającego:

a)

b)

2) po stronie Wykonawcy:

-

8. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

PRADCA PRAWNY
mgr Jerzy Kocot

PRZEDMIAR DOSTAW W RAMACH PROJEKTU: 1

Wykonawca (nazwa)

Lp.	Nazwa	Ilość	Wartość jednostkowa (zł)				Wartość brutto ogółem
			Netto/szt	Suma netto ogółem	Stawka VAT	Brutto/szt	
1	Kontener hakowy typ KP-10 zamknięty	9					
2	Kontener hakowy typ KP-10 otwarty	3					
3	Kontener hakowy typ KP-10 z bocznymi drzwiami	4					

Data Podpis

SPECYFIKACJA DOSTAW –Nr 1

w ramach projektu pn. „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frystak”

Lp.	Nazwa	Opis głównych parametrów technicznych	Ilość	Opis parametrów technicznych produktu oferowanego przez Wykonawcę (Uwaga: Wykonawca dokonuje opisu według własnego rozważania i parametrów technicznych oferowanych przez siebie dostaw)
1	Kontener hakowy typ KP- 10 zamknięty	<p>Przeznaczony do gromadzenia i wywozu odpadów. Kontenery przystosowane do samochodów hakowych i bramowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 kontenery z widocznym z każdej strony napisem w kolorze żółtym „TWORZYWA SZTUCZNE”. - 2 kontenery z widocznym z każdej strony napisem w kolorze zielonym „OPAKOWANIA ZE SZKŁA”. - 1 kontener z widocznym z każdej strony napisem w kolorze niebieskim „PAPIER/ TEKTURA”. - 1 kontener z widocznym z każdej strony napisem w kolorze żółtym „OPAKOWANIA WIELOMATERIALOWE”. - 1 kontener z widocznym z każdej strony napisem w kolorze czarnym „ODZIEŻ/ TEKSTYLIA”. <p>- 1 kontener z widocznym z każdej strony napisem w kolorze brązowym „BIO”.</p> <p>- 1 kontener z widocznym z każdej strony napisem w kolorze szarym „POPIÓŁ”.</p> <p>Kolorowe napisy mogą zostać wykonane na białym tle.</p> <p>Minimalne wymaganie : wymiary wewnętrzne: długość 3700-4000 mm x szerokość 1700 – 1950 mm x wysokość 1600-1700 mm</p> <p>grubość poszycia podłogi: minimum 3,0 mm, grubość poszycia boków: minimum 3,0 mm, grubość poszycia pokrywy : minimum 3,0 mm szyny dolne /płyty ceownik hutniczy minimum 160 mm x 60 mm</p>	9	

	<p>standardowy rozstaw zewnętrzny płóz, rolki tylne o wymiarach minimum 60 x 220 x 6mm, wzmocnienie dolne z profilu C minimum 80 x50</p> <p>wzmocnienie boków z profilu C minimum 80 x 50 minimum 5 sztuk żeber,</p> <p>wzmocnienie przód/tył z profilu C minimum 120x60</p> <p>wszystkie elementy ruchome wyposażone w smarowniczkę.</p> <p>Uchwyt na hak (maty) z prętu fi minimalne 40mm</p> <p>Uchwyt do bramowca 4szt (minimum 40 mm każdy)</p> <p>kłapa tylna - po uchyleniu w całości odkrywająca tył kontenera zapobiegająca blokowaniu się odpadów podczas opróżniania.</p> <p>Zabezpieczenie antykorozyjne: farba podkładowa + farba nawierzchniowa</p> <p>Kontenery KP-10 dostosowane są do samochodów samowyładowczych wyposażonych w system ładunkowy hakowy (hak maty) i bramowy.</p>	
<p>2</p> <p>Kontener hakowy typ KP- 10 otwarty</p>	<p>Przeznaczone do gromadzenia i wywozu odpadów. Kontenery przystosowane do samochodów hakowych i bramowych.</p> <p>- 1 kontener z widocznym z każdej strony napisem w kolorze czarnym „MATERIAŁY IZOLACYJNE”.</p> <p>- 1 kontener z widocznym z każdej strony napisem w kolorze czarnym „SZKŁO”.</p> <p>- 1 kontener z widocznym z każdej strony napisem w kolorze żółtym „TWORZYWA SZTUCZNE”.</p> <p>Kolorowe napisy mogą zostać wykonane na białym tle.</p> <p>Minimalne wymaganie : wymiary wewnętrzne: długość 3500-4000 mm x szerokość 1680 – 1800 mm x wysokość 1600-1700 mm</p> <p>grubość poszycia podłogi: minimum 3,0 mm, grubość poszycia boków: minimum 3,0 mm, szyny dolne ceownik hutniczy minimum 160 mm x 60 mm , standardowy rozstaw zewnętrzny płóz , rolki tylne- rura grubościenna o wymiarach minimum 60 x 200 x 6mm, wzmocnienie dolne z profilu C minimum 80 x50, wzmocnienie boków z profilu C minimum 80 x 50 minimum 6 sztuk żeber, Wzmocnienie przód/tył z profilu C minimum 120x60</p> <p>wzmocnione narożniki z dodatkowego kątownika 4 szt</p> <p>wszystkie elementy ruchome wyposażone w smarowniczkę.</p> <p>Haczyki do plandeki po całym obwodzie</p> <p>Uchwyt na hak (maty) z prętu fi minimalne 40mm</p> <p>Uchwyt do bramowca 4szt (minimum 40 mm każdy)</p> <p>Zabezpieczenie antykorozyjne: farba podkładowa + farba nawierzchniowa</p> <p>Kontenery KP-10 dostosowane są do samochodów samowyładowczych wyposażonych w system ładunkowy hakowy (hak maty) i bramowy.</p>	<p>3</p>

	<p>Przeznaczone do gromadzenia i wywozu odpadów. Kontenery przystosowane do samochodów hakowych i bramowych.</p> <p>- 2 kontenery z widocznym z każdej strony napisem w kolorze czarnym „ODPADY WIELKOGABARYTOWE”.</p> <p>- 1 kontener z widocznym z każdej strony napisem w kolorze czarnym „ZUŻYTE OPONY”.</p> <p>- 1 kontener z widocznym z każdej strony napisem w kolorze czarnym „ODPADY Z BETONU I GRUZ”.</p> <p>Kolorowe napisy mogą zostać wykonane na białym tle.</p> <p>Minimalne wymagania :</p> <p>wymiary wewnętrzne: długość 3500-4000 mm x szerokość 1680 – 1800 mm x wysokość 1600-1700 mm</p> <p>grubość poszycia podłogi: minimum 3,0 mm, grubość poszycia boków: minimum 3,0 mm</p> <p>szyny dolne ceownik hutniczy minimum 160 mm x 60 mm, standardowy rozstaw zewnętrzny płóz, rolki tyłne- rura grubościenna o wymiarach minimum 60 x 200 x 6mm , wzmocnienie dolne z profilu C minimum 80 x50</p> <p>wzmocnienie boków z profilu C minimum 80 x 50 minimum 6 sztuk żeber,</p> <p>Wzmocnienie przód/tył z profilu C minimum 120x60</p> <p>wzmocnione narożniki z dodatkowego kątownika 4 szt</p> <p>wszystkie elementy ruchome wyposażone w smarowniczkę.</p> <p>Haczyki do plandeki po całym obwodzie</p> <p>Uchwyt na hak (maty) z prętu fi minimalne 40mm</p> <p>Uchwyty do bramowca 4szt (minimum 40 mm każdy)</p> <p>dwuskrzydłowe drzwi uchylne zamocowane na dwóch zawiasach i wyposażone w podwójny system zamykający.</p> <p>Zabezpieczenie antykorozyjne: farba podkładowa + farba nawierzchniowa</p> <p>Kontenery KP-10 dostosowane są do samochodów samowyładowczych wyposażonych w system ładunkowy hakowy (hak maty) i bramowy.</p>	4
3	<p>Kontener hakowy typ KP-10 z bocznymi drzwiami</p>	



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Gpr.271.5.2020

WZÓR

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) będąc upoważnionym/mi
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

do reprezentowania:.....
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m (/y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do warunków udziału w postępowaniu na wykonanie dostaw w ramach projektu „**Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak**”

odda Wykonawcy

.....
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby¹

.....
(zakres udostępnianych zasobów)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn. „**Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak**”

(nazwa zamówienia publicznego)

przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to ² :

.....
Część zamówienia, którą zamierzam realizować.....

.....
Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą ³ :
.....
.....


..... (miejsce i data złożenia oświadczenia)


.....
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)


1. zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku :
 - zdolności techniczne lub zawodowe,
2. np. podwykonawstwo. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku gdy podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy należy wskazać część zamówienia, którą będzie realizował.
3. np. umowa współpracy, inna umowa,

SPECYFIKACJA DOSTAW – Pakiet Nr 1

w ramach projektu pn. „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak”

Lp.	Nazwa	Opis głównych parametrów technicznych	Ilość	Poglądowa wizualizacja przedmiotu dostawy
1	Kontener hakowy typ KP-10 zamknięty	<p>Przeznaczony do gromadzenia i wywozu odpadów. Kontenery przystosowane do samochodów hakowych i bramowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 kontenery z widocznym z każdej strony napisem w kolorze żółtym „TWORZYWA SZTUCZNE”. - 2 kontenery z widocznym z każdej strony napisem w kolorze zielonym „OPAKOWANIA ZE SZKŁA”. - 1 kontener z widocznym z każdej strony napisem w kolorze niebieskim „PAPIER/ TEKSTURA”. - 1 kontener z widocznym z każdej strony napisem w kolorze żółtym „OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE”. - 1 kontener z widocznym z każdej strony napisem w kolorze czarnym „ODZIEŻ/ TEKSTYLIA”. - 1 kontener z widocznym z każdej strony napisem w kolorze brązowym „BIO”. - 1 kontener z widocznym z każdej strony napisem w kolorze szarym „POPIÓŁ”. <p>Kolorowe napisy mogą zostać wykonane na białym tle.</p> <p>Minimalne wymaganie : wymiary wewnętrzne: długość 3700-4000 mm x szerokość 1700 – 1950 mm x wysokość 1600-1700 mm</p> <p>grubość poszycia podłogi: minimum 3,0 mm, grubość poszycia boków: minimum 3,0 mm, grubość poszycia pokrywy : minimum 3,0 mm</p> <p>szyny dolne /płozy ceownik hutniczy minimum 160 mm x 60 mm</p> <p>standardowy rozstaw zewnętrzny płóz , rolki tylne o wymiarach minimum 60 x 220 x 6mm , wzmocnienie dolne z profilu C minimum 80 x50</p> <p>wzmocnienie boków z profilu C minimum 80 x 50 minimum 5 sztuk żeber, wzmocnienie przód/tył z profilu C minimum 120x60</p> <p>wszystkie elementy ruchome wyposażone w smarowniczkę.</p> <p>Uchwyt na hak (mały) z pręta fi minimalnie 40mm</p>	9	

	<p>Uchwyty do bramowca 4szt (minimum 40 mm każdy) klapa tylna - po uchyleniu w całości odkrywająca tył kontenera zapobiegająca blokowaniu się odpadów podczas opróżniania. Zabezpieczenie antykorozyjne: farba podkładowa + farba nawierzchniowa Kontenery KP-10 dostosowane są do samochodów samowyładowczych wyposażonych w system ładunkowy hakowy (hak mały) i bramowy.</p> <p>Przeznaczone do gromadzenia i wywozu odpadów. Kontenery przystosowane do samochodów hakowych i bramowych.</p> <p>- 1 kontener z widocznym z każdej strony napisem w kolorze czarnym „MATERIAŁ Y IZOLACYJNE”.</p> <p>- 1 kontener z widocznym z każdej strony napisem w kolorze czarnym „SZKŁO”.</p> <p>- 1 kontener z widocznym z każdej strony napisem w kolorze żółtym „TWORZYWA SZTUCZNE”.</p> <p>Kolorowe napisy mogą zostać wykonane na białym tle.</p> <p>Minimalne wymaganie : wymiary wewnętrzne: długość 3500-4000 mm x szerokość 1680 – 1800 mm x wysokość 1600-1700 mm</p> <p>grubość poszycia podłogi: minimum 3,0 mm, grubość poszycia boków: minimum 3,0 mm , szyny dolne ceownik hutniczy minimum 160 mm x 60 mm , standardowy rozstaw zewnętrzny płóz , rolki tylne- rura grubościenna o wymiarach minimum 60 x 200 x 6mm, wzmocnienie dolne z profilu C minimum 80 x50, wzmocnienie boków z profilu C minimum 80 x 50 minimum 6 sztuk żeber, Wzmocnienie przód/tył z profilu C minimum 120x60</p> <p>wzmocnione narożniki z dodatkowego kątownika 4 szt</p> <p>wszystkie elementy ruchome wyposażone w smarowniczkę.</p> <p>Haczyki do plandeki po całym obwodzie</p> <p>Uchwyt na hak (mały) z prętu fi minimalne 40mm</p> <p>Uchwyty do bramowca 4szt (minimum 40 mm każdy)</p> <p>Zabezpieczenie antykorozyjne: farba podkładowa + farba nawierzchniowa</p> <p>Kontenery KP-10 dostosowane są do samochodów samowyładowczych wyposażonych w system ładunkowy hakowy (hak mały) i bramowy.</p>	
<p>2</p> <p>Kontener hakowy typ KP-10 otwarty</p>	<p>3</p>	

<p>3</p> <p>Kontener hakowy typ KP-10 z bocznymi drzwiami</p>	<p>Przeznaczone do gromadzenia i wywozu odpadów. Kontenery przystosowane do samochodów hakowych i bramowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 kontenery z widocznym z każdej strony napisem w kolorze czarnym „ODPADY WIELKOGABARYTOWE”. - 1 kontener z widocznym z każdej strony napisem w kolorze czarnym „ZUŻYTE OPONY”. - 1 kontener z widocznym z każdej strony napisem w kolorze czarnym „ODPADY Z BETONU I GRUZ”. <p>Kolorowe napisy mogą zostać wykonane na białym tle.</p> <p>Minimalne wymaganie :</p> <p>wymiary wewnętrzne: długość 3500-4000 mm x szerokość 1680 – 1800 mm x wysokość 1600-1700 mm</p> <p>grubość poszycia podłogi: minimum 3,0 mm, grubość poszycia boków: minimum 3,0 mm</p> <p>szyny dolne ceownik hutniczy minimum 160 mm x 60 mm, standardowy rozstaw zewnętrzny płóz, rolki tyłne- rura grubościenna o wymiarach minimum 60 x 200 x 6mm , wzmocnienie dolne z profilu C minimum 80 x50</p> <p>wzmocnienie boków z profilu C minimum 80 x 50 minimum 6 sztuk żeber,</p> <p>Wzmocnienie przód/tył z profilu C minimum 120x60</p> <p>wzmocnione narożniki z dodatkowego kątownika 4 szt</p> <p>wszystkie elementy ruchome wyposażone w smarowniczkę.</p> <p>Haczyki do plandeki po całym obwodzie</p> <p>Uchwyt na hak (mały) z prętu fi minimalne 40mm</p> <p>Uchwyt do bramowca 4szt (minimum 40 mm każdy)</p> <p>dwuskrzydłowe drzwi uchylne zamocowane na dwóch zawiasach i wyposażone w podwójny system zamykający.</p> <p>Zabezpieczenie antykorozyjne: farba podkładowa + farba nawierzchniowa</p> <p>Kontenery KP-10 dostosowane są do samochodów samowyładowczych wyposażonych w system ładunkowy hakowy (hak mały) i bramowy.</p>	<p>4</p>	
---	---	----------	--

Zamieszczone w specyfikacji dostaw zdjęcia są tylko materiałem pomocniczym i poglądowym.

Podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty , źródła pochodzenia itp. , o ile występują , nie mają na celu naruszenia art. 29 i art.7 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego , bez doprowadzania do uprzywilejowania lub wyeliminowania jakichkolwiek wykonawców czy produktów

Frysztak, 18.03.2020 r.